



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA MOBILE

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1220725	1220726	1220753	1220727	1220728	1220751	1220730
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1417	TERRA MOBILE 1460Q	TERRA MOBILE 1460Q	TERRA MOBILE 1470T	TERRA MOBILE 1500	TERRA MOBILE 1500	TERRA MOBILE 1516A
Highlight	Außergewöhnlich. Flach. Leistungsstark.		Außergewöhnlich. Flach. Leistungsstark.	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!			Topaktuelles 15" Einstieger Notebook!
Allgemein							
Prozessor	Intel® Celeron® Prozessor 5205U (2M Cache, 1.90 GHz)	Intel® Core™ i5-10210Y Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,00 GHz)	Intel® Core™ i5-10210Y Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,00 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	AMD Ryzen™ 5 5500U Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4.00 GHz)	AMD Ryzen™ 5 5500U Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4.00 GHz)	Intel® Pentium® Silber Prozessor N5030 (4 MB Cache, bis zu 3,10 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Home
Bildschirm							
Displaygröße	35.6 cm (14")	35.6 cm (14")	35.6 cm (14")	35.6 cm (14")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")
Bildschirmauflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Quad-Core
Speicher							
RAM-Speicher	4 GB	8 GB		8 GB	8 GB	8 GB	4 GB
Optisches Laufwerk							
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	DVD±RW
Leistungen							
Serie	Entry	Allround	Allround	Highend	Entry	Entry	Entry
Netzwerk							
Bluetooth	5	4.0	4.0	5.0	5	5	5
WLAN-Standards	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	WiFi 6 (802.11ax)	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
Speichermedium							
Gesamtsspeicherkapazität	128 GB	256 GB	512 GB	500 GB	500 GB	500 GB	256 GB
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie							
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik							
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	AMD Radeon™ Graphics	AMD Radeon™ Graphics	Intel® UHD-Grafik 605
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWST.	€ 377,31	€ 755,46	€ 839,50	€ 898,32	€ 654,62	€ 705,04	€ 444,54
UVP inkl. MWST.	€ 449,00	€ 899,00	€ 999,00	€ 1.069,00	€ 779,00	€ 839,00	€ 529,00



Art#	1220754	1220760	1220761	1220764	1220771	1220773	1220765
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1516A	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T EDU (STF)
Highlight	Topaktuelles 15" Einsteiger Notebook!	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD
Allgemein							
Prozessor	Intel® Pentium® Silber Prozessor N5030 [4 MB Cache, bis zu 3,10 GHz]	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor [8M Cache, bis zu 4,20 GHz]	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor [8M Cache, bis zu 4,20 GHz]	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor [8M Cache, bis zu 4,20 GHz]	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor [6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz]	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor [6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz]	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor [8M Cache, bis zu 4,20 GHz]
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro Education
Bildschirm							
Displaygröße	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]
Bildschirmauflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Dual-Core	Dual-Core	Quad-Core
Speicher							
RAM-Speicher	4 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Optisches Laufwerk							
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW
Leistungen							
Serie	Entry	Entry	Entry	Entry	Entry	Entry	Education/ Shape the Future (STF)
Netzwerk							
Bluetooth	5	5	5	5	5	5	5
WLAN-Standards	802.11a/b/g/n/ac	WiFi 6 [802.11ax]	WiFi 6 [802.11ax]	WiFi 6 [802.11ax]	WiFi 6 [802.11ax]	WiFi 6 [802.11ax]	WiFi 6 [802.11ax]
Speichermedium							
Gesamtspeicherkapazität	240 GB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	512 GB
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie							
Akku [Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie]	6 h - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	6 h - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	6 h - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	6 h - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	6 h - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	6 h - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	6 h - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]
Grafik							
Grafikkarte	Intel® UHD-Grafik 605	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 469,75	€ 654,62	€ 629,41	€ 654,62	€ 587,39	€ 562,18	€ 621,01
UVP inkl. MWSt.	€ 559,00	€ 779,00	€ 749,00	€ 779,00	€ 699,00	€ 669,00	€ 739,00



Art#	1220774	1220766	1220767	1220732	1220744	1220733	1220741
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1516T EDU (STF)	TERRA MOBILE 1551P i5-1240P W11P	TERRA MOBILE 1551P i7-1260P W11P	TERRA MOBILE 1591	TERRA MOBILE 1591	TERRA MOBILE 1716	TERRA MOBILE 1716
Highlight	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Premium Laptop mit Touch Display im Aluminium Gehäuse	Premium Laptop mit Touch Display im Aluminium Gehäuse	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i3 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i3 Prozessor und Full-HD Display!
Allgemein							
Prozessor	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)	Intel® Core™ i7-1260P Prozessor (18M Cache, bis zu 4.70 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i7-1165G7 Prozessor (12M Cache, bis zu 4.70 GHz)	Intel® Core™ i3-10110U Prozessor (4M Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel® Core™ i3-10110U Prozessor (4M Cache, bis zu 4.10 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
Bildschirm							
Displaygröße	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]
Bildschirmauflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	IPS Touch-Display	IPS Touch-Display	Non Glare	Non Glare
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	12-Core	12-Core	Quad-Core	Quad-Core	Dual-Core	Dual-Core
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB
Optisches Laufwerk							
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	DVD±RW	DVD±RW
Leistungen							
Serie	Education/ Shape the Future (STF)	Office	Office	Highend	Highend	Entry	Entry
Netzwerk							
Bluetooth	5	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
Speichermedium							
Gesamtsspeicherkapazität	256 GB	512 GB	512 GB	512 GB	1 TB	256 GB	256 GB
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie							
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik							
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 520,17	€ 923,53	€ 1.049,58	€ 940,34	€ 1.385,71	€ 604,20	€ 663,03
UVP inkl. MWSt.	€ 619,00	€ 1.099,00	€ 1.249,00	€ 1.119,00	€ 1.649,00	€ 719,00	€ 789,00



Art#	1220710	1220762	1220759	1220758	1220763	1220735	1220749
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1716A	TERRA MOBILE 1716A	TERRA MOBILE 1716T i5-1135G7 W11	TERRA MOBILE 1716T i5-1135G7 W11P	TERRA MOBILE 1778	TERRA MOBILE 360-11V3	TERRA MOBILE 360-11V3
Highlight	Topaktuelles 17" Einstieger Notebook!	Topaktuelles 17" Einstieger Notebook!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i7 Prozessor und NVIDIA Grafik!	Robustes 11.6 Zoll Convertible 2-in-1 Notebook mit Touch-Funktion.	Robustes 11.6 Zoll Convertible 2-in-1 Notebook mit Touch-Funktion.
Allgemein							
Prozessor	Intel® Pentium® Gold-Prozessor 6405U (2 MB Cache, 2,40 GHz)	Intel® Pentium® Gold-Prozessor 6405U (2 MB Cache, 2,40 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i7-12700H Prozessor (24M Cache, bis zu 4.70 GHz)	Intel® Pentium® Silber Prozessor N5030 (4 MB Cache, bis zu 3,10 GHz)	Intel® Celeron® Prozessor N4120 (4 MB Cache, bis 2,60 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm							
Displaygröße	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	29.5 cm [11.6"] Multi-Touch	29.5 cm [11.6"] Multi-Touch
Bildschirmauflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	LED Backlight IPS Panel	LED Backlight IPS Panel
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	Dual-Core	Quad-Core	Quad-Core	14-Core	Quad-Core	Quad-Core
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	4 GB	4 GB
Optisches Laufwerk							
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen							
Serie	Entry	Entry	Entry	Entry	Highend	Industry	Industry
Netzwerk							
Bluetooth	5	5	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0
WLAN-Standards	Bluetooth, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
Speichermedium							
Gesamtspeicherkapazität	256 GB	256 GB	512 GB	512 GB	1 TB	128 GB	128 GB
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie							
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	4 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen Akku 5000mAh (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen Akku 5000mAh (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik							
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	NVIDIA GeForce RTX3050 - 4GB	Intel® UHD-Grafik 605	Intel® UHD-Grafik 600
HDD Schnittstelle	M.2 (SATA/PCIe Gen3x4)						
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 570,59	€ 587,39	€ 780,67	€ 814,29	€ 1.402,52	€ 663,03	€ 536,97
UVP inkl. MWSt.	€ 679,00	€ 699,00	€ 929,00	€ 969,00	€ 1.669,00	€ 789,00	€ 639,00



Art#	1220748	1220053	1220756	1220757	1220768	1220681
Bezeichnung	TERRA MOBILE 360-11V3 *STF*	TERRA MOBILE 360-11V3 W10P EDU *STF* INDIKON	TERRA MOBILE 360-13	TERRA MOBILE 360-13	TERRA MOBILE INDUSTRY 1432T	TERRA MOBILE INDUSTRY 1583
Highlight	Dieses System darf nur von Kindergärten + Schulen [K-12] bezogen werden.	Dieses System darf nur von Kindergärten + Schulen [K-12] bezogen werden.	13,3" Convertible Laptop	13,3" Convertible Laptop	Extrem robustes 14" Notebook mit serieller Schnittstelle.	Extrem robustes 15" Notebook für härteste Beanspruchung!
Allgemein						
Prozessor	Intel® Celeron® Prozessor N4120 (4 MB Cache, bis 2,60 GHz)	Intel® Celeron® Prozessor N4100 (4 MB Cache, bis zu 2,40 GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	Intel® Core™ i5-8265U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,90 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro Education	Windows 10 Pro Education	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Bildschirm						
Displaygröße	29.5 cm [11.6"] Multi-Touch	29.5 cm [11.6"] Multi-Touch	33.8 cm [13.3"]	33.8 cm [13.3"]	35.6 cm [14"]	39.6 cm [15.6"]
Bildschirmauflösung	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display- Typ	LED Backlight IPS Panel	LED Backlight IPS Panel	IPS Touch-Display	IPS Touch-Display	Non Glare	Non Glare
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Quad-Core	Dual-Core	Dual-Core	Quad-Core	Quad-Core
Speicher						
RAM-Speicher	4 GB	4 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Optisches Laufwerk						
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	DVD±RW	DVD±RW
Leistungen						
Serie	Education/ Shape the Future [STF]	Education/ Shape the Future [STF]	Office	Office	Industry	Industry
Netzwerk						
Bluetooth	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0
WLAN- Standards	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	WiFi 6 (802.11ax)	802.11a/b/g/n/ac
Speichermedium						
GesamtSpeicherkapazität	128 GB	128 GB	256 GB	256 GB	500 GB	500 GB
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie						
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	10 h - Lithium-Ionen Akku 5000mAh (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen Akku 5000mAh (6 Monate Garantie auf Akku)	8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)		10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik						
Grafikkarte	Intel® UHD-Grafik 600	Intel® UHD-Grafik 600	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® UHD Graphics
Akku (Batterietechnologie)					Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 251,26	€ 410,92	€ 629,41	€ 671,43	€ 1.780,67	€ 1.814,29
UVP inkl. MWSt.	€ 299,00	€ 489,00	€ 749,00	€ 799,00	€ 2.119,00	€ 2.159,00



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA PAD


WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1220752		1220095		1220721		1220755	
Bezeichnung	TERRA PAD 1162 N4120 W11 Pro		TERRA PAD 1200V2 12,3" IPS/6GB/128GB/LTE/Android 12		TERRA PAD 1262 i5-8200Y W10 Pro		TERRA PAD 1262 m3-8100Y W11 Pro	
Highlight	Hochwertiges 11,6" Tablet im Aluminium Gehäuse.				Hochwertiges 12,3" Tablet mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis!		Hochwertiges 12,3" Tablet mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis!	
Allgemein								
Prozessor	Intel® Celeron® Prozessor N4120 (4M Cache, bis zu 2.60 GHz)		MTK8788 Octa Core		Intel® Core™ i5-8200Y Prozessor (4M Cache, bis zu 3.90 GHz)		Intel® Core™ m3-8100Y Prozessor (4 MB Cache, bis zu 3,40 GHz)	
Betriebssystem	Windows 11 Pro		Android 12		Windows 10 Pro		Windows 11 Pro	
Bildschirm								
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel		1920 x 1200		1920 x 1280		1920 x 1280	
Bildschirmdiagonale	11.6 Zoll		12.3 Zoll		12.3 Zoll		12.3 Zoll	
Speicher								
RAM-Speicher	4 GB		6 GB		8 GB		8 GB	
Leistungen								
Serie	Business		Home		Business		Business	
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Polymer 38Wh		8 h - Lithium-Polymer 10000mAh		8 h - Lithium-Polymer 41.8Wh		8 h - Lithium-Polymer 41.8Wh	
Netzwerk								
WLAN-Standards	IEEE 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2		IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth		IEEE 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2		IEEE 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2	
Speichermedium								
Interne Speicherkapazität	64 GB		128 GB		512 GB		512 GB	
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate		TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate		TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate		TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 335,29		€ 251,26		€ 772,27		€ 705,04	
UVP inkl. MWSt.	€ 399,00		€ 299,00		€ 919,00		€ 839,00	



PRODUKTE UND PREISE

TERRA PC



Art#	EU1009800	EU1009798	EU1009735	1009848	1009857	1009845	1009840
Bezeichnung	TERRA PC 4000	TERRA PC 5000	TERRA PC-BUSINESS 4000 Compact	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000
Highlight	Basis PC. Optional: Tastatur	Basis PC. Optional: Tastatur	Compact Mini-ITX PC. Tastatur optional!	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)		Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA	
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz [6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz [6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10105 / 3.7 GHz [6 MB SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz [6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz [6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro Education	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core [4 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]
Prozessorsockel	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business - Mini-ITX	Education/ Shape the Future (STF)	Business	Business - Slim Desktop	Business
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	4x Serial-ATA III [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3 with M key (PCIe x4 & SATA), type 2260/ 2280	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Mini Tower	Mini Tower	Mini ITX	Mini Tower	Midi Tower	Small Form Factor	Mini Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik				Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Gigabyte H510M S2H V2	Gigabyte H510M S2H V2	MSI H510i Pro WIFI	Gigabyte H510M S2H V2	Gigabyte H510M S2H V2	Asus Prime H510M-A	Gigabyte H510M S2H V2
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Realtek 8125B 2.5Gb Ethernet, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE
WLAN-Standards			Intel AX201 Wi-Fi 6/ /BT 2x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)				
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 352,10	€ 427,73	€ 595,80	€ 427,73	€ 511,76	€ 553,78	€ 553,78
UVP inkl. MWSt.	€ 419,00	€ 509,00	€ 709,00	€ 509,00	€ 609,00	€ 659,00	€ 659,00



Art#	1009860	1009873	EU1009846	1009820	1009824	1009847	1009876
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT
Highlight				Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA	
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 [10. Gen.] 10105 / 3.7 GHz (6 MB Smart Cache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Downgrade von Windows 11 Pro]
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsocket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business	Business	Education/ Shape the Future (STF)	Business - Slim Desktop	Business
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	1x M.2 [Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s], 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD
Design							
Gehäusotyp	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Small Form Factor	Small Form Factor	Micro-Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Ohne Tastatur	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Gigabyte H510M S2H V2	MSI PRO H610M-G	Gigabyte H510M S2H V2	Gigabyte H510M S2H V2	Gigabyte H510M S2H V2	Asus Prime H510M-A	Gigabyte H510M S2H V2
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 553,78	€ 663,03	€ 570,59	€ 478,15	€ 461,34	€ 612,61	€ 528,57
UVP inkl. MWSt.	€ 659,00	€ 789,00	€ 679,00	€ 569,00	€ 549,00	€ 729,00	€ 629,00

EOL



Art#	1009878	1009853	1009858	1009843	1009850	1009851	EU1009851
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000LE	TERRA PC-BUSINESS 5060	TERRA PC-BUSINESS 5060	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000
Highlight	Business PC Limited Edition mit AMD Ryzen PRO CPU.	Business PC mit AMD Ryzen PRO CPU.	Business PC mit AMD Ryzen PRO CPU.				
Allgemein							
Prozessor	AMD Ryzen™ 5 4650G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien [6C/12T, 11 MB Cache, 4.2 GHz Boost]	AMD Ryzen 5 5650G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien [6C/12T, 11 MB Cache, 4.4 GHz Boost]	AMD Ryzen™ 5 4650G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien [6C/12T, 11 MB Cache, 4.2 GHz Boost]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz [18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]
Prozessorsockel	AM4	AM4	AM4	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports	2x M.2_1 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]
RAID Level				Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusotyp	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Midi Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Ohne Tastatur
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Asus PRIME B550M-A	Asus PRIME B550M-A	Asus PRIME B550M-A	Asus Pro B660M-C D4	Asus PRIME B560M-A	Asus PRIME B560M-A	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb
Grafik							
Grafikkarte	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 630 [1150 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1150 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]
Grafikschnittstellen	VGA, DVI-D, HDMI Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	VGA, DVI-D, HDMI Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP 1.4, 2x HDMI Unterstützt Triple-Display-Monitoring	1x DP 1.4, 2x HDMI Unterstützt Triple-Display-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 478,15	€ 629,41	€ 612,61	€ 797,48	€ 654,62	€ 679,83	€ 663,03
UVP inkl. MWSt.	€ 569,00	€ 749,00	€ 729,00	€ 949,00	€ 779,00	€ 809,00	€ 789,00



Art#	1009748	EU1009850	1009823	1009845	1009838	1009852	1009871
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 vPro GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 6200S	TERRA PC-BUSINESS 6800 BTO	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000
Highlight	Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA	Hexa-Core Core i5 PC mit 8 GB RAM + 500 GB SSD Speichermedium	Intel vPro™/ Imagestabilität bis Q4 2021		Individuelle BTO Konfiguration	Business PC mit AMD Ryzen PRO CPU.	
Allgemein							
Prozessor	AMD Ryzen™ 5 4650G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien (6C/12T, 11 MB Cache, 4.2 GHz Boost)	Intel Core i5 (10. Gen.) 10500 / 3.1 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (10. Gen.) 10500 / 3.1 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (10. Gen.) 10500 / 3.1 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (11. Gen.) 11400 / 2.6 GHz (12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	AMD Ryzen™ 7 4750G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien (8C/16T, 12 MB Cache, 4.4 GHz Boost)	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz)
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Downgrade von Windows 11 Pro)	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	12-Core
Prozessorsockel	AM4	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	AM4	FCLGA1700 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business - Slim Desktop	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports	2x M.2_1 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Small Form Factor	Mini Tower	Midi Tower	Mini Tower	Midi Tower Silencio S600	Mini Tower	Midi Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Ohne Tastatur	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	ASUS PRO B550M-C, 24-7 ready Business Mainboard	Asus PRIME B560M-A	Asus PRIME Q570M-C Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B560M-A	Asus PRIME B550M-A	Asus Pro B660M-C D4
Grafik							
Grafikkarte	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	Intel HD Graphics 630 (1150 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1150 MHz)	Intel DG1-4G Iris Xe, fanless	NVIDIA GeForce RTX 3060	AMD Radeon™ Graphics 8-Core	Intel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP 1.4, 2x HDMI Unterstützt Triple-Display-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	Display Port HDMI DVI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/ PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	
UVP exkl. MWSt.	€ 679,83	€ 654,62	€ 747,06	€ 637,82	€ 1.377,31	€ 814,29	€ 999,16
UVP inkl. MWSt.	€ 809,00	€ 779,00	€ 889,00	€ 759,00	€ 1.639,00	€ 969,00	€ 1.189,00

							
		EOL					
Art#	EU1009809	1009818	1009819	EU1009819	1009617	1009816	1001343
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 8000	TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 vPro GREENLINE	TERRA PC-GAMER 6000 ELITE 1
Highlight				Toetsenboard/ Keyboard/ clavier optional!	Plattform Socket 2066 [!] Nur per BTO-Fertigung. LZ: ca. 7-10 Tage	Für den intensiven Betrieb ab 60 Std./Woche, bis zum 24/7 Betrieb.	
Allgemein							
Prozessor	AMD Ryzen 7 5750G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien (8C/16T, 20 MB Cache, 4,6 GHz Boost)	Intel Core i7 [10. Gen.] 10700 / 2.9 GHz [16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i7 [10. Gen.] 10700 / 2.9 GHz [16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i7 [10. Gen.] 10700 / 2.9 GHz [16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i9-10900X / 3.7 GHz [19.25 MB Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen™ 5 5600X (6C/12T, 35 MB Cache, 4,6 GHz max. Boost)
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Home
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core [8 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Deka-Core [10 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]
Prozessorsockel	AM4	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	LGA2066	FCLGA1200 Socket	AM4
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business	Business	Workstation Business	Business Industry	Gamer Home
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	8 x SATA-3 [6 Gb/s] 1 x M.2 x4 Socket 3 with M key [SATA & PCIe 3.0 x 4] 2 x M.2 x4 Socket 3 with M key [PCIe 3.0 x 4 mode]	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes] 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 GB - solid state + 1x 1 TB solid state	1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready	1 x 1 TB - SSD
Design							
Gehäusotyp	Mini Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Tower	Midi Tower	Midi Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur	Kabel	Kabel			Kabel	Kabel
Technische Details							
Lokalisation	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	ASUS PRO B550M-C, 24-7 ready Business Mainboard	Gigabyte B560M D3P	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME X299-A II	Asus PRIME Q570M-C Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B550M-A
Grafik							
Grafikkarte	AMD Radeon™ Graphics 8-Core	Intel UHD Graphics 630 [1200 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1200 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1200 MHz]	NVIDIA Quadro T400	Intel UHD Graphics 630 [1150 MHz]	NVIDIA GeForce RTX 3060
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	3x mini Display Port [mDP]	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	2x DP, 2x HDMI
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	1x Intel GbE LAN [1 Gbit] [LAN1] +1x Intel 2.5 GbE LAN [2.5 Gbit] [LAN2]	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/ PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 839,50	€ 881,51	€ 856,30	€ 822,69	€ 2.377,31	€ 856,30	€ 1.158,82
UVP inkl. MWSt.	€ 999,00	€ 1.049,00	€ 1.019,00	€ 979,00	€ 2.829,00	€ 1.019,00	€ 1.379,00



Art#	1001345	1001347	1001344	1001346	1001336	1000960	1000708
Bezeichnung	TERRA PC-GAMER ELITE 3 BQ BTO	TERRA PC-GAMER ELITE 3 CM BTO	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BTO	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 6000	TERRA PC-INDUSTRY 5000V4 BTO	TERRA PC-MEDICAL 5000
Highlight	Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.			Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung	Medical PC-System geprüft nach DIN EN 60601-1.
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700F / 25MB Intel Smart Cache, bis zu 4.9 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700F / 25MB Intel Smart Cache, bis zu 4.9 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i7 (13. Gen.) 13700KF / 30 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (11. Gen.) 11400 / 2.6 GHz (12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz (9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz (9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Betriebssystem	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	12-Core	12-Core	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	LGA1151v2 Socket bis max. 95 Watt CPU	LGA1151v2 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	32 GB	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Gamer	Gamer	Gamer	Home	Home	Industry	Medical
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	2x M.2 slot (Key M) PCIe/NVMe 4.0 x4 1x M.2 Slot (PCIe/NVMe 4.0 & SATA) 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot (Key M) PCIe/NVMe 4.0 x4 1x M.2 Slot (PCIe/NVMe 4.0 & SATA) 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot (Key M) PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot (PCIe/NVMe 4.0 & SATA), 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 model)	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	6 x Serial ATA III 6GBit/s M.2 Port for PCIe-based SSD NVMe (PCIe x4 model)	5x SATA-3 (6 Gb/s) M.2 2280 Key-M PCIe-based NVMe SSD (No SATA)
RAID Level	Supports PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	Supports PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1x 1 TB SSD + 1x 1 TB HDD	1 x 1 TB - SSD	1x 1 TB SSD + 1x 1 TB HDD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 250 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Midi Tower	Midi Tower	Tower	Mini Tower	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik				Kabel	Kabel		Kabel
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	ASUS PRIME Z690-P D4	ASUS PRIME Z690-P D4	Asus Prime Z690-P WIFI	Gigabyte H510M S2H V2	Asus Prime H510M-A	FTS D3646-S Industrial Series Made in Germany	FTS D3642-B12 - Made in Germany
Grafik							
Grafikkarte	NVIDIA GeForce RTX 3060	NVIDIA GeForce RTX 3060	NVIDIA GeForce RTX 3070	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)
Grafikschnittstellen	2x DP, 2x HDMI	2x DP, 2x HDMI	Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DVI-D (digital), 2x Display-Port 1.2 Unterstützt Triple-Monitoring	1x DVI-D, 2x DP 1.2 (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Intel I219LM
WLAN-Standards			2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency band				
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 1.730,25	€ 1.705,04	€ 2.595,80	€ 444,54	€ 578,99	€ 1.343,70	
UVP inkl. MWSt.	€ 2.059,00	€ 2.029,00	€ 3.089,00	€ 529,00	€ 689,00	€ 1.599,00	

EOL



Art#	1009622	1009825	1009626	1009831	1001341	1009833	1009880
Bezeichnung	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 5000 iP115G4/8/250 SSD/W11P (STF)
Highlight	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Windows 10 Pro Academic für Kindergärten und Schulen (K-12)	Windows 11 Pro Academic für Kindergärten und Schulen (K-12)	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)
Allgemein							
Prozessor	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Education Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)
Speicher							
RAM-Speicher	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	8 GB
Leistungen							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Shape the Future (STF)	Business Shape the Future (STF)	Home Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Education/ Shape the Future (STF)
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	
HDD Kapazität	1 x 240 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD
Design							
Gehäusotyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Grafik							
Grafikkarte	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel® UHD Graphics
Grafikschnittstellen	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2x HDMI 2.0b Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Modus)
WLAN-Standards	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wi-Fi 6 AX201
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 343,70	€ 343,70	€ 242,86	€ 242,86	€ 301,68	€ 284,87	€ 511,76
UVP inkl. MWSt.	€ 409,00	€ 409,00	€ 289,00	€ 289,00	€ 359,00	€ 339,00	€ 609,00

EOL



Art#	1009750	1009759	1009797	1009879	1009720	1009760	1009839
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Dual Core Prozessor (i3 10te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 10te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 11te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 10te Generation), WLAN & BT
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)		Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)		Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel Core i5-1135G7 Prozessor (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*		Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*		Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)		Dual-Core (2 Kerne)		Quad-Core (4 Kerne)		Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel	Embedded in SOC		Embedded in SOC		Embedded in SOC		
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB		8 GB		8 GB		16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz
Leistungen							
Serie	Micro/ Mini Format		Business		Business Micro/ Mini Format		Business
Speichermedium							
HDD Kapazität	1x 250 GB SSD		1 x 250 GB - SSD		1 x 500 GB - SSD		1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format		Micro-Format		Micro-Format		Micro-Format
Technische Details							
Lokalisation	International		International		International		
Grafik							
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics				Intel® UHD Graphics		Intel® UHD Graphics
Grafikschnittstellen	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI 2.0a	2x HDMI 2.0b Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI 1x MiniDP Unterstützt Dual-Monitoring	2x HDMI 2.0b Unterstützt Dual-Monitoring	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI 2.0a	2x HDMI 2.0b Unterstützt Dual-Monitoring	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI 2.0a
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I219V		Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)		Intel Gigabit LAN		Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)
WLAN- Standards	802.11ax		Intel Wi-Fi 6 AX201		Intel Wi-Fi 6 AX201		Intel Wi-Fi 6 AX201
Software							
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*						
Prozessor	Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U / 2.1 GHz (4 MB SmartCache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)		
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.		Bring-In-Service 36 Mon.		Bring-In-Service 36 Mon.		Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 621,01	€ 621,01	€ 587,39	€ 595,80	€ 738,66	€ 738,66	€ 738,66
UVP inkl. MWSt.	€ 739,00	€ 739,00	€ 699,00	€ 709,00	€ 879,00	€ 879,00	€ 879,00



Art#	1009866	1009762	1009723	1009761	1009835	1009849	1009861
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE		TERRA PC-Micro 6000_V4 GREENLINE		TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE		TERRA PC-Mini 3540 Fanless
Highlight	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 11te Generation), WLAN & BT		TERRA Micro-PC im einzigartigen silbernen Design.		Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i7 11th Generation), WLAN & BT		Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM), 24-7 ready
Allgemein							
Prozessor			Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)		Intel® Core™ i7-1165G7 Prozessor (12M Cache, up to 4,70 GHz)		Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro		Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*		Windows 11 Pro		Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)		Hexa-Core (6 Kerne)		Hexa-Core (6 Kerne)		Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel							Embedded in SOC
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB		8 GB		16 GB		8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business		Business Micro/ Mini Format Medical		Business Micro/ Mini Format		Business Industry Micro/ Mini Format
Speichermedium							
HDD Schnittstelle			1 x 6 Gbps SATA 3, 1 x M.2 SSD (2280) slot support PCI-e x4 /SATA				1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA
RAID Level			Kein Raid-Support				
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD		1 x 500 GB - SSD		1 x 500 GB - SSD		1 x 240 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format		Micro-Format		Micro-Format		Mini-Format
Technische Details							
Lokalisation			International		International		International
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller							FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany
Grafik							
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics		Intel HD Graphics 620		Intel Iris Xe Graphics		Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.0b Unterstützt Dual-Monitoring		2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring		2x HDMI 2.0b Unterstützt Dual-Monitoring		2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)		Intel I219V, WOL/PXE		Intel Gigabit LAN		1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL)
WLAN-Standards	Intel Wi-Fi 6 AX201		Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Streams 1x1 802.11ac		Intel Wi-Fi 6 AX201		Intel AX200 Wi-Fi 6 / BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)
Prozessor	Intel Core i5-1135G7 Prozessor (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)						
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 36 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 738,66		€ 688,24		€ 898,32		€ 494,96
UVP inkl. MWSt.	€ 879,00		€ 819,00		€ 1.069,00		€ 589,00

EOL



EOL



Art#	1009790	1009859	1009791	1009870	1000904	1000972	1000975
Bezeichnung	TERRA PC-Mini 5000V5.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000PV3 (Lüfterlos)	TERRA PC-Mini 6000V5.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6 SILENT GREENLINE	TERRA WORKSTATION 6120	TERRA WORKSTATION 6500	TERRA WORKSTATION 7560 vPro
Highlight	WLAN, 2x seriell-IO, 2x LAN. Optional: Tastatur + Maus	24/7-ready, COM, 2x LAN. Optional: Tastatur, Maus, WLAN	WLAN, 2x seriell-IO, 2x LAN. Optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	Perfekt für Autodesk/ AutoCAD/ MegaCAD/ Allplan, etc. Ohne Tastatur!	Perfekt für CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz [6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor [6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [11. Gen.] 11400 / 2.6 GHz [12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz	Intel Xeon W-2223 / 4x 3.6 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]
Prozessorsockel	FCLGA1200 Socket	Embedded in SOC	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA2066
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	
Leistungen							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2-2280 SATA-3/ PCIe Gen 2.0 x4 NVMe Unterstützt M.2 SSDs Typ 2242, 2260, 2280 mit SATA oder PCIe Schnittstelle	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 [PCIe/SATA]	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2-2280 SATA-3/ PCIe Gen 2.0 x4 NVMe Unterstützt M.2 SSDs Typ 2242, 2260, 2280 mit SATA oder PCIe Schnittstelle	1x M.2 [2280] PCIe/NVMe Gen3/ Gen4 SSD [Gen4 Support nur mit Verwendung einer 11th Gen CPU, sonst Gen3.0 speed] 1x 2.5" SATA-SSD oder HDD		Serial ATA-600	8 x SATA-3 [6 Gb/s], 1 x M.2
RAID Level	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD Samsung	1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD	1x 250 GB SSD + 1x 1 TB HDD
Design							
Gehäusetyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Small Form Factor	Midi Tower	Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik					Ohne Tastatur		Ohne Tastatur
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller					FTS D3644-B	FTS D3646-S	FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 730 [1130 MHz]	Nvidia T1000	Nvidia T1000	PNY 6GB RTX A2000
Grafikschchnittstellen	1x HDMI, 1x DP [Display Port] Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP [Display Port] Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port 1.2, 1x HMDI 2.0 Unterstützt Triple-Monitoring	4x mDP	4x mDP	4x mDP
Netzwerk							
LAN-Controller	2 x Intel I210-AT	1x Intel I219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE, Teaming	2x Intel I210AT	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219M, WOL/PXE	Intel I219LM+I210AT, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel AX200 Wi-Fi 6/ /BT Modul integriert via M.2 [2230] 2x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]		Intel AX200 Wi-Fi 6/ /BT Modul integriert via M.2 [2230] 2x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]			
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 654,62	€ 1.024,37	€ 721,85	€ 721,85	€ 1.469,75	€ 1.646,22	€ 2.226,05
UVP inkl. MWSt.	€ 779,00	€ 1.219,00	€ 859,00	€ 859,00	€ 1.749,00	€ 1.959,00	€ 2.649,00



Art#	1000979	1000977	1000903	1000978	1000982	1000948
Bezeichnung	TERRA WORKSTATION 7600	TERRA WORKSTATION 7810	TERRA WORKSTATION 8000 CC	TERRA WORKSTATION 8500	TERRA WORKSTATION 8550	TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU
Highlight	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimiert für den Einsatz von Adobe® Creative Cloud. Nur per BTO	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für HPC, CAD, DTP, Raytracing, etc. Ohne Tastatur!	TERRA Multi-GPU Workstation. Bis zu zwei XEON CPUs. Nur per BTO
Allgemein						
Prozessor	AMD Ryzen™ 7 5800X Prozessor, [8C/16T, 36 MB Cache, 4.7 GHz Boost]	Intel Xeon W-2225 / 4x 4.1 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12600KF / 10 Cores / 16 Threads / 20M Cache / without GPU /Up to 4.9 GHz.	Intel Xeon W-3223 / 8x3.5 GHz	AMD RYZEN TR PRO 5965WX	2 x Intel Xeon Gold 5122 / 4x 3.6 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core (8 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	16-Core	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel	AM4	LGA2066	FCLGA1700 Socket	LGA3647	sWRX80	LGA3647
Speicher						
RAM-Speicher	16 GB	32 GB	16 GB	32 GB	32 GB	64 GB
Speichertaktfrequenz				2666 MHz		
Leistungen						
Serie	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium						
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 (6 Gb/s)	8 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x M.2	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	8 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x M.2	4x SATA-3 (6 Gb/s)	SATA-600
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD
Design						
Gehäusetyp	Tower	Tower	Tower	Tower	Tower	Tower
Tastatur						
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur		Ohne Tastatur	Ohne Tastatur	
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS PRO WS X570-ACE Workstation Series 24-7 ready	FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany	Asus Prime Z690-P WIFI	ASUS Pro WS C621-64L SAGE	ASUS WRX80 WS	ASUS WS C621e SAGE
Grafik						
Grafikkarte	PNY 6GB RTX A2000	NVIDIA Quadro RTX4000	PNY 6GB RTX A2000	NVIDIA RTX A4500	Nvidia RTX A4000	NVIDIA Quadro RTX4000
Grafikschnittstellen	4x Display Port (DP 1.4)	4x Display Port (DP 1.4)	4x DisplayPort	4x Display Port (DP 1.4)	4x Display Port (DP 1.4)	3x DisplayPort 1x VL
Netzwerk						
LAN-Controller	Realtek® RTL8117 Intel® I211-AT	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Realtek 2.5Gb Ethernet	2x Intel i210 PXE support Wake-on-LAN (WoL)	1x Intel X550-AT2 dual 10Gb	2 x Intel I210-AT
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 2.150,42	€ 2.973,95	€ 2.310,08	€ 4.629,41	€ 7.015,97	€ 6.738,66
UVP inkl. MWSt.	€ 2.559,00	€ 3.539,00	€ 2.749,00	€ 5.509,00	€ 8.349,00	€ 8.019,00



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA ALL-IN-ONE



Art#	1009766	1009881	1001349	1009868	1009874	1009863	1009864
Bezeichnung	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 wh GREENLINE Touch	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE
Highlight	Incl. WiFi & Webcam	Incl. WiFi & Webcam				Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB Smart Cache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i3 [11. Gen.] 1115G4 / [6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [11. Gen.] 1135G7 / [8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [11. Gen.] 1115G4 / [6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Home	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Bildschirm							
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Display-Typ	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare
Bildschirmdiagonale	54.6 cm [21.5"]	54.6 cm [21.5"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core	Hexa-Core	Dual-Core	Quad-Core	Dual-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Prozessorsockel	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCBGA1528	FCBGA1449	FCBGA1528	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz		3200 MHz	3200 MHz
Optisches Laufwerk							
Optisches Laufwerk - Typ	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Leistungen							
Serie	Business	Business	Home	Business	Business	Business	Business
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe x2]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support				Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 250 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 250 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]
Audio							
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Gewährleistung	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 957,14	€ 1.066,39	€ 646,22	€ 864,71	€ 721,85	€ 965,55	€ 931,93
UVP inkl. MWSt.	€ 1.139,00	€ 1.269,00	€ 769,00	€ 1.029,00	€ 859,00	€ 1.149,00	€ 1.109,00



Art#	1009862	1009867	1009875	1001348	1009869	1009877
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA wh GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE
Highlight	Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN/ Bluetooth	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WLAN	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WLAN.	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WLAN
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB Smart Cache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB Smart Cache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Bildschirm						
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display
Bildschirmdiagonale	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	68.6 cm [27"] Zoll	68.6 cm [27"] Zoll	68.6 cm [27"] Zoll
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Prozessorsockel	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]
Speicher						
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	16 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz		3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Optisches Laufwerk						
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Leistungen						
Serie	Business			Home	Business	Business
Speichermedium						
HDD Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
RAID Level	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]
Audio						
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Gewährleistung	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate	PC Bring-In-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 957,14	€ 1.083,19	€ 1.083,19	€ 906,72	€ 1.100,00	€ 1.066,39
UVP inkl. MWSt.	€ 1.139,00	€ 1.289,00	€ 1.289,00	€ 1.079,00	€ 1.309,00	€ 1.269,00



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA LCD

EOL

EOL

EOL



Art#	3030020	3030102	3031215	3030193	3030104	3030192	3030100
Bezeichnung	TERRA LCD/LED 2226W black HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2256W PV V2 schwarz DP, HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2435W HA schwarz DP+HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2448W PV V2 schwarz DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2448W schwarz HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2448W V2 schwarz DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2456W PV schwarz DP, HDMI GREENLINE PLUS
Highlight	Energiesparendes 21,5" Full-HD TFT-Display mit VGA und HDMI	21,5" Business-Display • Narrow-Bezel-Design • IPS Panel • Multifunktionsfuß	24" Display 16:9 + Höhenverstellung f. besondere ergonomische Ansprüche	24" LCD • IPS • HDMI+DP • HW Low BlueLight • Multifunktionsfuß • Sondermodell	24" Display • IPS Panel • Sondermodell	24" LCD • IPS • HDMI+DP • HW Low BlueLight • Sondermodell	23,8" Business-Display • Narrow-Bezel-Design • IPS Panel • Multifunktionsfuß
Bildschirm							
Bildschirmdiagonale	21.5 Zoll	21.5 Zoll	24 Zoll	23.8 Zoll	23.8 Zoll	23.8 Zoll	23.8 Zoll
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	MVA	IPS	TN	IPS	IPS	IPS	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen							
Schnittstelle	VGA HDMI	DVI HDMI Displayport 1.2	VGA HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	HDMI VGA	HDMI Displayport 1.2	DVI HDMI Displayport 1.2
Leistung							
Energie-Effizienzklasse	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	D (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E	E	E	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 36 Mon.	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 121,85	€ 180,67	€ 217,65	€ 175,63	€ 150,42		€ 209,24
UVP inkl. MWSt.	€ 145,00	€ 215,00	€ 259,00	€ 209,00	€ 179,00		€ 249,00

EOL

%



Art#	3030013	3031224	3030061	3030101	3030041	3030108	3030096
Bezeichnung	TERRA LCD/LED 2462W PV silber DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2462W silber DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2463W PV black DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2463W PV white DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2747W schwarz HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2748W PV schwarz HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2756W PV V2 schwarz GREENLINE PLUS
Highlight	23,8" Design-Display • Bezel Free • AMVA Panel • Multifunktionsfuß	Rahmenloses 23.8" Full- HD-Display	23,8" Design-Display • Bezel Free • IPS • Flicker- Free • Multifunktionsfuß	23,8" Design-Display • Bezel Free • IPS Panel • Flicker-Free • Multifunktionsfuß	Energiesparendes LCD/LED mit Advanced MVA Panel	27" Display • IPS Panel • Multifunktionsfuß • Sondermodell	Elegantes Design • Höhenverstellung • Pivot- Funktion • IPS Panel
Bildschirm							
Bildschirmdiagonale	23.8 Zoll	23.8 Zoll	23.8 Zoll	23.8 Zoll	27 Zoll	27 Zoll	27 Zoll
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	AMVA (Advanced Multi- Domain Vertical Alignment)	AMVA (Advanced Multi- Domain Vertical Alignment)	IPS	IPS	AMVA (Advanced Multi- Domain Vertical Alignment)	IPS	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen							
Schnittstelle	DVI HDMI Displayport 1.2	DVI HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	DVI HDMI	HDMI VGA	DVI HDMI Displayport 1.2
Leistung							
Energie-Effizienzklasse	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	D (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 217,65	€ 175,63	€ 209,24	€ 222,69	€ 184,03	€ 242,86	€ 259,66
UVP inkl. MWSt.	€ 259,00	€ 209,00	€ 249,00	€ 265,00	€ 219,00	€ 289,00	€ 309,00

EOL



Art#	3030095	3030071	3030072	3030083	3030116	3030031	3030058
Bezeichnung	TERRA LCD/LED 2756W V2 schwarz D+H+DP GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2763W black DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2763W PV black DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2766W PV schwarz DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2775W PV	TERRA LCD/LED 3280W silver/white CURVED DP/HDMI	TERRA LCD/LED 3290W 4K DP/HDMI/HDR
Highlight	Energiesparendes LED/LCD mit IPS Panel im eleganten Design	27" Design-Display • Bezel Free • IPS Panel • Flicker- Free • Anti-Bluelight	27" Design-Display • Bezel Free • IPS • Flicker-Free • Multifunktionsfuß	Rahmenlos • Hochauflösend • Höhenverstellbar • Pivot • Ergonomisch	27" Design-Display • WQHD • Bezel Free • IPS • USB-C • Multifunktionsfuß	Rahmenlos • Hochauflösend • Curved • 144 Hz • FreeSync • Flicker-Free	Hochauflösend 4K UHD • Hochkontrastbild • FreeSync • Flicker-Free
Bildschirm							
Bildschirmdiagonale	27 Zoll	27 Zoll	27 Zoll	27 Zoll	27 Zoll	31.5 Zoll	31.5 Zoll
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	2560 x 1440 (WQHD)	2560 x 1440 (WQHD)	2560 x 1440 (WQHD)	3840 x 2160 (4K UHD) Pixel
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	Advanced VA	VA
Anschlüsse und Schnittstellen							
Schnittstelle	DVI HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	DVI (Duallink) HDMI Displayport 1.2	USB-C HDMI Displayport 1.2	DVI (Duallink) HDMI Displayport 1.2	2x HDMI Displayport 1.4
Leistung							
Energie-Effizienzklasse	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	F (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	F	F (Klasse A nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	F (Klasse A nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 226,05	€ 209,24	€ 251,26	€ 377,31		€ 419,33	€ 452,94
UVP inkl. MWSt.	€ 269,00	€ 249,00	€ 299,00	€ 449,00		€ 499,00	€ 539,00



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

EOL



Gehäusetype	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC
Art#	1100118	1100255	1100290	1100291	1100292	1100293	1100294	1100236
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G4 (BT0)	TERRA MINISERVER G5 (BT0)	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960/C/WS2022S	TERRA MINISERVER G5 E-2388G/32/2x960	TERRA SERVER 3030A G4 (BT0)
Highlight	Chipsatz: Intel C242 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Sockel SP3
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Essentials	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen								
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	4-Core	6-Core	6-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1151v2	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	SP3 / OLGA4094
Motherboard Chipsatz	Intel C242	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB	16 GB
Speichermedium								
RAID Level	Optional	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	Optional
HDD Kapazität	Optional	Optional	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	Optional
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210AT	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel X550-AT2 2x Intel I210-AT
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P11C-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Gigabyte MZ01-CE0
Festplattencontroller	Optional	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	ASPEED AST2500
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 1.133,61	€ 1.242,86	€ 1.604,20	€ 2.352,10	€ 1.906,72	€ 3.149,00	€ 2.217,65	€ 2.335,29
UVP inkl. MWSt.	€ 1.349,00	€ 1.479,00	€ 1.909,00	€ 2.799,00	€ 2.269,00	€ 3.747,31	€ 2.639,00	€ 2.779,00



Gehäusetyp	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100256	1100285	1100286	1100287	1100204	1100203	1100263	1100205
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3030 G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E	TERRA SERVER 3030 G5 E-2356G/32/2x960/C	TERRA SERVER 3030 G5 E-2388G/32/2x960/C	TERRA SERVER 4030 G4 (BTO)	TERRA SERVER 3530A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G5 (BTO)	TERRA SERVER 4530 G4 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C246 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Sockel SP3	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C246 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Essentials	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen								
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 4000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 4000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	6-Core	8-Core	4-Core	8-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.5 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.5 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1151v2	SP3 / OLGA4094	LGA1200	LGA1151v2
Motherboard Chipsatz	Intel C256	Intel C256	Intel C256	Intel C256	Intel C246		Intel C256	Intel C246
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichermedium								
RAID Level	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1	Optional	Optional	Optional	Optional
HDD Kapazität	Optional	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	Optional	Optional	Optional	Optional
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	1x Quad Intel Gigabit LAN	2x Intel I350	2x Intel I210AT	1x Quad Intel Gigabit LAN
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	4x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 1 GbE (RJ45)	4x 10/100/1000
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P12R-E	Asus P12R-E	Asus P12R-E	Asus P12R-E	Intel M10JNP25B (Juniper Pass)	Asus KRPA-U16	Asus P12R-E	Intel M10JNP25B (Juniper Pass)
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Integrated 2D Graphics Controller	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600	Integrated 2D Graphics Controller
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 1.545,38	€ 2.671,43	€ 2.604,20	€ 2.738,66	€ 1.805,88	€ 2.335,29	€ 1.671,43	€ 1.931,93
UVP inkl. MWSt.	€ 1.839,00	€ 3.179,00	€ 3.099,00	€ 3.259,00	€ 2.149,00	€ 2.779,00	€ 1.989,00	€ 2.299,00



Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	2-CPU / AMD EPYC	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Art#	1100246	1100177	1100975	1100166	1100266	1100974	1100267	1100164
Bezeichnung	TERRA SERVER 5530A G4 (BTO)	TERRA SERVER 5530 G3 S-4208/32/2x960	TERRA SERVER 6530 G3 (BTO)	TERRA SERVER 6530 G3 DATEV-Edition (BTO)	TERRA SERVER 6530 G3 S-4215R/32/2x960/C	TERRA SERVER 7420 G3 (BTO)	TERRA SERVER 7420 G3 S-4215R/32/2x960/C	TERRA SERVER 7420 G3 SQL-Edition (BTO)
Highlight	Dual-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	Chipsatz: Intel C621 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System
Allgemein								
Prozessor	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Gold 5222 / 3.8 GHz	Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz	Intel Xeon Gold 5222 / 3.8 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen								
Serie	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	8-Core	8-Core	4-Core	8-Core	8-Core	8-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	2.1 GHz	2.1 GHz	3.8 GHz	3.2 GHz	2.1 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	2	1	1	1	2
Prozessorsockel	SP3 / OLGA4094	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0
Motherboard Chipsatz		Intel C621	Intel C624	Intel C624	Intel C624	Intel C624	Intel C624	Intel C624
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB	32 GB	32 GB	48 GB	32 GB	32 GB	32 GB	192 GB
Speichermedium								
RAID Level	Optional	RAID 1	Optional	1x RAID 1 1x RAID 10	RAID 1	Optional	RAID 1	2x RAID 1 1x RAID 10
HDD Kapazität	Optional	2x 960 GB SSD	Optional	2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD	2x 960 GB SSD	Optional	2x 960 GB SSD	2x 240 GB M.2 SATA SSD 2x 1.9TB SATA SSD 4x 1.9TB SATA SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	Broadcom BCM57416	4x Intel I210AT	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	4x 10/100/1000	2x 1000/10000	2x 10/100/1000/10000	2x 1000/10000	2x 1000/10000	2x 1000/10000	2x 1000/10000
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Gigabyte MZ71-CE0	ASUS SERVER Z11PA-D8	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i Inkl. CacheVault Modul (FBU)	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 2.805,88	€ 2.469,75	€ 3.133,61	€ 8.200,84	€ 3.864,71	€ 4.402,52	€ 5.066,39	€ 11.738,66
UVP inkl. MWSt.	€ 3.339,00	€ 2.939,00	€ 3.729,00	€ 9.759,00	€ 4.599,00	€ 5.239,00	€ 6.029,00	€ 13.969,00



Gehäusotyp	Rack		Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100202		1100201	1100239	1100193	1100194	1100260	1100259
Bezeichnung	TERRA SERVER 3220A G4 (BTO)		TERRA SERVER 3230A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3430A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3120 G4 (BTO)	TERRA SERVER 3130 G4 (BTO)	TERRA SERVER 3220 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3230 G5 (BTO)
Highlight	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3		Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffel)!	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen								
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core	8-Core	4-Core	4-Core	4-Core	6-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.1 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz
Anzahl Prozessoren	1		1	1	1	1	1	1
Prozessorsocket	SP3 / OLGA4094		SP3 / OLGA4094	SP3 / OLGA4094	LGA1151v2	LGA1151v2	LGA1200	LGA1200
Motherboard Chipsatz					Intel C246	Intel C246	Intel C256	Intel C256
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB		16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	Optional		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	RAID 1
HDD Kapazität	Optional		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN- Controller	2x Intel i350		2x Intel i350	2x Intel X550-AT2 2x Intel i210-AT	4x Intel i210AT	4x Intel i210AT	2x Intel i210	2x Intel i210
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000		2x 10/100/1000	2x 10 GbE [RJ45] 2x 1 GbE [RJ45]	4x 10/100/1000	4x 10/100/1000	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus KRPA-U16		Asus KRPA-U16	Gigabyte MZ01-CE0	Asus P11C-E/4L	Asus P11C-E/4L	Asus P12R-E	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560- 16i	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST2500		ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 2.864,71		€ 2.511,76	€ 2.402,52	€ 1.805,88	€ 1.469,75	€ 3.268,07	€ 1.805,88
UVP inkl. MWSt.	€ 3.409,00		€ 2.989,00	€ 2.859,00	€ 2.149,00	€ 1.749,00	€ 3.889,00	€ 2.149,00
								€ 2.469,75
								€ 2.939,00



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100281		1100261		1100262		1100206		1100970		1100233		1100971		1100972	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3230 G5 E-2388G/32/2x960/C		TERRA SERVER 3330 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3430 G5 (BTO)		TERRA SERVER 4230 G4 (BTO)		TERRA SERVER 7120 G3 (BTO)		TERRA SERVER 7120 G4 (BTO)		TERRA SERVER 7130 G3 (BTO)		TERRA SERVER 7220 G3 (BTO)	
Highlight	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffel)!		Chipsatz: Intel C246 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		1HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten	
Allgemein																
Prozessor	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen																
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 4000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor																
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		4-Core		4-Core		4-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.2 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		3.5 GHz		2.1 GHz		2.8 GHz		2.1 GHz		2.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1151v2		LGA3647-0		P4 / LGA4189		LGA3647-0		LGA3647-0	
Motherboard Chipsatz	Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C246		Intel C624		Intel C621A		Intel C624		Intel C624	
Speicher																
RAM - Speicher	32 GB		16 GB		16 GB		16 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium																
RAID Level	RAID 1		Optional		Optional		Optional		Optional		Optional		Optional		Optional	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		Optional		Optional		Optional		Optional		Optional		Optional		Optional	
Netzwerk																
LAN-Controller	2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		1x Quad Intel Gigabit LAN		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard		S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		4x 10/100/1000		2x 1000/10000		2x 1000/10000		2x 1000/10000		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional	
Sonstige Funktionen																
Motherboardhersteller	Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Intel M10JNP25B (Juniper Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel M50CYP25B (Coyote Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik																
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		2D Video Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 3.200,84		€ 3.536,97		€ 1.536,97		€ 2.091,60		€ 4.469,75		€ 5.268,07		€ 4.268,07		€ 4.536,97	
UVP inkl. MWSt.	€ 3.809,00		€ 4.209,00		€ 1.829,00		€ 2.489,00		€ 5.319,00		€ 6.269,00		€ 5.079,00		€ 5.399,00	



Gehäusetypp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100167		1100265		1100165		1100234		1100973		1100235	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G3 DATEV-Edition (BTO)		TERRA SERVER 7220 G3 S-4215R/32/2x960/C		TERRA SERVER 7220 G3 SQL-Edition (BTO)		TERRA SERVER 7220 G4 (BTO)		TERRA SERVER 7230 G3 (BTO)		TERRA SERVER 7230 G4 (BTO)	
Highlight	2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke		2HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Laufwerke	
Allgemein												
Prozessor	Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz		Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz		Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen												
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor												
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.3 GHz		3.2 GHz		3.3 GHz		2.8 GHz		2.1 GHz		2.8 GHz	
Anzahl Prozessoren	2		1		2		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA3647-0		LGA3647-0		LGA3647-0		P4 / LGA4189		LGA3647-0		P4 / LGA4189	
Motherboard Chipsatz	Intel C624		Intel C624		Intel C624		Intel C621A		Intel C624		Intel C621A	
Speicher												
RAM-Speicher	96 GB		32 GB		384 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium												
RAID Level	1x RAID 1 1x RAID 10		RAID 1		2x RAID 1 1x RAID 10		Optional		Optional		Optional	
HDD Kapazität	2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD		2x 960 GB SSD		2x 240 GB M.2 SATA SSD 2x 2TB NVMe PCIe SSD 4x 2TB NVMe PCIe SSD		Optional		Optional		Optional	
Netzwerk												
LAN-Controller	S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard		S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Ohne LAN		Dual Port 10 GbE (RJ-45)	
Verkabelungstechnologie	S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional		2x 1000/10000		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional		2x 1000/10000		Optional		2x 1000/10000	
Sonstige Funktionen												
Motherboardhersteller	Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel M50CYP25B (Coyote Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel M50CYP25B (Coyote Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i Inkl. CacheVault Modul (FBU)		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Intel RAID Premium VROC + Intel 4 Port PCIe Switch		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Broadcom MegaRAID 9450-8i	
Grafik												
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		2D Video Controller		Integrated 2D Graphics Controller		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 11.999,16		€ 4.931,93		€ 16.536,97		€ 5.999,16		€ 5.200,84		€ 6.200,84	
UVP inkl. MWSt.	€ 14.279,00		€ 5.869,00		€ 19.679,00		€ 7.139,00		€ 6.189,00		€ 7.379,00	



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA STORAGE



Art#	1100966	1100171	1100300	1100301	1100982	1100302
Bezeichnung	TERRA DAS 7220 G2 (BTO)	TERRA DAS 7230 G2 (BTO)	TERRA SAN 4326 24HD/2U/RJ45 (BTO)	TERRA SAN 4426 24HD/2U/iSCSI (BTO)	TERRA SAN 4525 24HD/2U/SAS (BTO)	TERRA SAN 4526 24HD/2U/12GB SAS (BTO)
Highlight	12G SAS3 JBOD	12G SAS3 JBOD	Anbindung per RJ45	Anbindung per iSCSI	Anbindung per SAS	Anbindung per SAS
Leistungen						
Serie	DAS	DAS			SAN	
Speichermedium						
RAID Level	siehe Hostsystem	siehe Hostsystem			RAID 0/1/10/5/50/6	
Maximal unterstützte Speicherkapazität	SAS: 57.6 TB Brutto Nearline-SAS: 48 TB Brutto SSD: 76.8 TB Brutto TB	Nearline-SAS: 168 TB Brutto TB			48 TB	
Design						
Gehäusotyp	Rack	Rack			Rack - einbaufähig	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 2.536,97	€ 2.999,16	€ 12.402,52	€ 12.671,43	€ 11.452,94	€ 14.671,43
UVP inkl. MWSt.	€ 3.019,00	€ 3.569,00	€ 14.759,00	€ 15.079,00	€ 13.629,00	€ 17.459,00



Art#	1100174	1100303	1100981	1100173	1100984	1100983
Bezeichnung	TERRA SAN 4535 12HD/2U/SAS (BTO)	TERRA SAN 4726 24HD/2U/FC (BTO)	TERRA SAN 4825 24HD/2U/FC/iSCSI (BTO)	TERRA SAN 4835 12HD/2U/FC/iSCSI (BTO)	TERRA SAN J1212 Expansion (BTO)	TERRA SAN J1224 Expansion (BTO)
Highlight	Anbindung per SAS. Bis 12x 3.5" Laufwerke.	Anbindung per FC	Hybrid SAN System für bis zu 24x 2.5" Laufwerke	Hybrid SAN System für bis zu 12x 3.5" Laufwerke	Erweiterung für SAN 4xx5 und 5xx5.	Erweiterung für SAN 4xx5 und 5xx5.
Leistungen						
Serie	SAN		SAN		SAN	
Speichermedium						
RAID Level	RAID 0/1/10/5/50/6		RAID 0/1/10/5/50/6		siehe Hostsystem	
Maximal unterstützte Speicherkapazität	144 TB		57.60 TB		Nearline SAS: 72 TB brutto SAS: 43.2 TB Brutto TB	
Design						
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig		Rack - einbaufähig		Rack - einbaufähig	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 11.562,18	€ 13.805,88	€ 12.923,53	€ 13.015,97	€ 4.385,71	€ 4.284,87
UVP inkl. MWSt.	€ 13.759,00	€ 16.429,00	€ 15.379,00	€ 15.489,00	€ 5.219,00	€ 5.099,00



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA THINCLIENT



Art#

1200027

1200030

Bezeichnung

RANGEE THINCLIENT 6210 N4120/32GB/4GB DDR4

TERRA THINCLIENT 6200R N4100 W10 IoT

Highlight

Intel Gemini Lake N4100 Quad Core 1.1GHz up to 2.4GHz. Lüfterlos.

Intel Gemini Lake N4120 4C/4T 1.1GHz (burst 2.6GHz) Lüfterlos.

Allgemein

Prozessor

Intel Gemini Lake N4100 4C/4T 1.1GHz (burst 2.4GHz) SoC

Intel Gemini Lake N4100 4C/4T 1.1GHz (burst 2.4GHz) SoC

Betriebssystem

Rangee-OS Linux Derivat

Windows 10 IoT Enterprise

Speicher

RAM-Speicher

4 GB

4 GB

Prozessor

Prozessorhersteller

Intel

Intel

Grafik

Grafikkarte

Integrated HD Graphics with DirectX 11.1 Support

Integrated HD Graphics with DirectX 11.1 Support

Audio

Audio-System

Integriert

Integriert

Gewährleistung

TERRA Thinclient 24H Vorabtausch 36 Monate

TERRA Thinclient 24H Vorabtausch 36 Monate

UVP exkl. MWSt.
UVP inkl. MWSt.

€ 289,92
€ 345,00