



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA MOBILE

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1220725	1220726	1220753	1220769	1220728	1220751	1220730	1220754
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1417	TERRA MOBILE 1460Q	TERRA MOBILE 1460Q	TERRA MOBILE 1470U	TERRA MOBILE 1500	TERRA MOBILE 1500	TERRA MOBILE 1516A	TERRA MOBILE 1516A
Highlight	Außergewöhnlich. Flach. Leistungsstark.		Außergewöhnlich. Flach. Leistungsstark.	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!			Topaktuelles 15" Einsteiger Notebook!	Topaktuelles 15" Einsteiger Notebook!
Allgemein								
Prozessor	Intel® Celeron® Prozessor 5205U (2M Cache, 1.90 GHz)	Intel® Core™ i5-10210Y Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,00 GHz)	Intel® Core™ i5-10210Y Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,00 GHz)	Intel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4,40 GHz)	AMD Ryzen™ 5 5500U Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4.00 GHz)	AMD Ryzen™ 5 5500U Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4.00 GHz)	Intel® Pentium® Silber Prozessor N5030 (4 MB Cache, bis zu 3,10 GHz)	Intel® Pentium® Silber Prozessor N5030 (4 MB Cache, bis zu 3,10 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
Bildschirm								
Displaygröße	35.6 cm [14"]	35.6 cm [14"]	35.6 cm [14"]	35.6 cm [14"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	Quad-Core	Quad-Core	10-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Quad-Core	Quad-Core
Speicher								
RAM-Speicher	4 GB	8 GB		8 GB	8 GB	8 GB	4 GB	4 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	DVD±RW	DVD±RW
Leistungen								
Serie	Entry	Allround	Allround	Highend	Entry	Entry	Entry	Entry
Netzwerk								
Bluetooth	5	4.0	4.0	5.0	5	5	5	5
WLAN-Standards	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	WiFi 6 (802.11ax)	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
Speichermedium								
Gesamtsspeicherkapazität	128 GB	256 GB	512 GB	500 GB	500 GB	500 GB	256 GB	240 GB
Technische Details								
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik								
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	AMD Radeon™ Graphics	AMD Radeon™ Graphics	Intel® UHD-Grafik 605	Intel® UHD-Grafik 605
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWST.	€ 377,31	€ 755,46	€ 839,50	€ 1.007,56	€ 587,39	€ 671,43	€ 444,54	€ 469,75
UVP inkl. MWST.	€ 449,00	€ 899,00	€ 999,00	€ 1.199,00	€ 699,00	€ 799,00	€ 529,00	€ 559,00



Art#	1220760	1220761	1220764	1220771	1220773	1220765	1220774	1220746
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T	TERRA MOBILE 1516T EDU (STF)	TERRA MOBILE 1516T EDU (STF)	TERRA MOBILE 1551
Highlight	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Das perfekte Allround Notebook
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel® Core™ i7-1165G7 Prozessor (12M Cache, bis zu 4.70 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro
Bildschirm								
Displaygröße	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Dual-Core	Dual-Core	Quad-Core	Dual-Core	Quad-Core
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	Keine(r)
Leistungen								
Serie	Entry	Entry	Entry	Entry	Entry	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)	Office
Netzwerk								
Bluetooth	5	5	5	5	5	5	5	5.2
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium								
Gesamtspeicherkapazität	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	512 GB	256 GB	512 GB
Technische Details								
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik								
Grafikkarte	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 654,62	€ 629,41	€ 654,62	€ 587,39	€ 503,36	€ 621,01	€ 520,17	€ 1.007,56
UVP inkl. MWSt.	€ 779,00	€ 749,00	€ 779,00	€ 699,00	€ 599,00	€ 739,00	€ 619,00	€ 1.199,00



Art#	1220766	1220102	1220767	1220732	1220744	1220710	1220762	1220776
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1551P i5-1240P W11P	TERRA MOBILE 1551P i5-1240P W11P Messeware Messeware mit evtl. leichten Gebrauchsspuren!	TERRA MOBILE 1551P i7-1260P W11P	TERRA MOBILE 1591	TERRA MOBILE 1591	TERRA MOBILE 1716A	TERRA MOBILE 1716A	TERRA MOBILE 1716T i3-1115G4 W11
Highlight	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Premium Laptop mit Touch Display im Aluminium Gehäuse	Premium Laptop mit Touch Display im Aluminium Gehäuse	Topaktuelles 17" Einsteiger Notebook!	Topaktuelles 17" Einsteiger Notebook!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i3 Prozessor und Full-HD Display!
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)	Intel® Core™ i7-1260P Prozessor (18M Cache, bis zu 4.70 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i7-1165G7 Prozessor (12M Cache, bis zu 4.70 GHz)	Intel® Pentium® Gold-Prozessor 6405U (2 MB Cache, 2,40 GHz)	Intel® Pentium® Gold-Prozessor 6405U (2 MB Cache, 2,40 GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4.10 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Home
Bildschirm								
Displaygröße	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	IPS Touch-Display	IPS Touch-Display	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	12-Core	12-Core	Quad-Core	Quad-Core	Dual-Core	Dual-Core	Dual-Core
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW
Leistungen								
Serie	Office	Office	Office	Highend	Highend	Entry	Entry	Entry
Netzwerk								
Bluetooth	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5	5	5.2
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	Bluetooth, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac	WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium								
Gesamt-speicherkapazität	512 GB	512 GB	512 GB	512 GB	1 TB	256 GB	256 GB	500 GB
Technische Details								
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik								
Grafikkarte	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 923,53	€ 923,53	€ 1.049,58	€ 940,34	€ 1.385,71	€ 503,36	€ 545,38	€ 587,39
UVP inkl. MWSt.	€ 1.099,00	€ 1.099,00	€ 1.249,00	€ 1.119,00	€ 1.649,00	€ 599,00	€ 649,00	€ 699,00



Art#	1220775	1220759	1220758	1220763	1220735	1220749	1220748	1220756
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1716T i3-1115G4 W11P	TERRA MOBILE 1716T i5-1135G7 W11	TERRA MOBILE 1716T i5-1135G7 W11P	TERRA MOBILE 1778	TERRA MOBILE 360-11V3	TERRA MOBILE 360-11V3	TERRA MOBILE 360-11V3 *STF*	TERRA MOBILE 360-13
Highlight	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i3 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i7 Prozessor und NVIDIA Grafik!	Robustes 11,6 Zoll Convertible 2-in-1 Notebook mit Touch-Funktion.	Robustes 11,6 Zoll Convertible 2-in-1 Notebook mit Touch-Funktion.	Dieses System darf nur von Kindergärten + Schulen (K-12) bezogen werden.	13,3" Convertible Laptop
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	Intel® Core™ i7-12700H Prozessor (24M Cache, bis zu 4,70 GHz)	Intel® Pentium® Silber Prozessor N5030 (4 MB Cache, bis zu 3,10 GHz)	Intel® Celeron® Prozessor N4120 (4 MB Cache, bis 2,60 GHz)	Intel® Celeron® Prozessor N4120 (4 MB Cache, bis 2,60 GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Home
Bildschirm								
Displaygröße	43.9 cm { 17.3" }	43.9 cm { 17.3" }	43.9 cm { 17.3" }	43.9 cm { 17.3" }	29.5 cm { 11.6" } Multi-Touch	29.5 cm { 11.6" } Multi-Touch	29.5 cm { 11.6" } Multi-Touch	33.8 cm {13.3"}
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	LED Backlight IPS Panel	LED Backlight IPS Panel	LED Backlight IPS Panel	IPS Touch-Display
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	Quad-Core	Quad-Core	14-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Dual-Core
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	4 GB	4 GB	4 GB	8 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen								
Serie	Entry	Entry	Entry	Highend	Industry	Industry	Education/ Shape the Future (STF)	Office
Netzwerk								
Bluetooth	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
Speichermedium								
Gesamtspeicherkapazität	500 GB	512 GB	512 GB	1 TB	128 GB	128 GB	128 GB	256 GB
Technische Details								
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	4 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen Akku 5000mAh (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen Akku 5000mAh (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen Akku 5000mAh (6 Monate Garantie auf Akku)	8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik								
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	NVIDIA GeForce RTX3050 - 4GB	Intel® UHD-Grafik 605	Intel® UHD-Grafik 600	Intel® UHD-Grafik 600	Intel® UHD Graphics
HDD Schnittstelle	M.2 (SATA/PCIe Gen3x4)							
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 663,03	€ 671,43	€ 814,29	€ 1.402,52	€ 663,03	€ 536,97	€ 268,07	€ 629,41
UVP inkl. MWSt.	€ 789,00	€ 799,00	€ 969,00	€ 1.669,00	€ 789,00	€ 639,00	€ 319,00	€ 749,00



Art#	1220757	1220770	1220772	1220768	1220681
Bezeichnung	TERRA MOBILE 360-13	TERRA MOBILE 360-13	TERRA MOBILE GAMER ELITE 5	TERRA MOBILE INDUSTRY 1432T	TERRA MOBILE INDUSTRY 1583
Highlight	13,3" Convertible Laptop	13,3" Convertible Laptop	17" Gaming Notebook mit Intel® Core™ i9 Prozessor und NVIDIA RTX3080 Ti	Extrem robustes 14" Notebook mit serieller Schnittstelle.	Extrem robustes 15" Notebook für härteste Beanspruchung!
Allgemein					
Prozessor	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	Intel® Core™ i9-12900H Prozessor (24 MB Cache, bis zu 5,00 GHz)	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	Intel® Core™ i5-8265U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,90 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Bildschirm					
Displaygröße	33.8 cm (13.3")	33.8 cm (13.3")	43.9 cm (17.3")	35.6 cm (14")	39.6 cm (15.6")
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	2560x1440 Pixel	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	IPS Touch-Display	IPS Touch-Display	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	Quad-Core	14-Core	Quad-Core	Quad-Core
Speicher					
RAM-Speicher	8 GB	16 GB	32 GB	8 GB	8 GB
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	DVD±RW	DVD±RW
Leistungen					
Serie	Office	Office	Highend	Industry	Industry
Netzwerk					
Bluetooth	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0
WLAN-Standards	802.11a/b/g/n/ac	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	802.11a/b/g/n/ac
Speichermedium					
GesamtSpeicherKapazität	256 GB	512 GB	2 TB	500 GB	500 GB
Technische Details					
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie					
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	4 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)		10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik					
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	NVIDIA GeForce RTX3080Ti - 16GB	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® UHD Graphics
HDD Schnittstelle			M.2 (SATA/PCIe Gen4x4)		
Akku (Batterietechnologie)				Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 671,43	€ 906,72	€ 3.360,50	€ 1.780,67	€ 1.814,29
UVP inkl. MWSt.	€ 799,00	€ 1.079,00	€ 3.999,00	€ 2.119,00	€ 2.159,00



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA PAD

WORTMANN AG


www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

EOL



Art#	1220098	1220450	1220752	1220095	1220755
Bezeichnung	TERRA PAD 1006V2 10.1" IPS/4GB/64G/LTE/Android 12	TERRA PAD 1161 Pro	TERRA PAD 1162 N4120 W11 Pro	TERRA PAD 1200V2 12,3" IPS/6GB/128GB/LTE/Android 12	TERRA PAD 1262 m3-8100Y W11 Pro
Highlight	DAS TERRA WINDOWS 10 PRO PAD mit LTE/GPS!		Hochwertiges 11,6" Tablet im Aluminium Gehäuse.		Hochwertiges 12,3" Tablet mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis!
Allgemein					
Prozessor	Intel® Core™ M-5Y10c Prozessor (4M Cache, up to 2.00 GHz)		Intel® Celeron® Prozessor N4120 (4M Cache, bis zu 2.60 GHz)		Intel® Core™ m3-8100Y Prozessor (4 MB Cache, bis zu 3,40 GHz)
Betriebssystem	Windows 10 Pro		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro
Bildschirm					
Display-Auflösung	1920 x 1080		1920 x 1080 Pixel		1920 x 1280
Bildschirmdiagonale	11.6 Zoll		11.6 Zoll		12.3 Zoll
Speicher					
RAM-Speicher	4 GB		4 GB		8 GB
Leistungen					
Serie	Business		Business		Business
Akku/Batterie					
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)			6 h - Lithium-Polymer 38Wh		8 h - Lithium-Polymer 41.8Wh
Netzwerk					
WLAN-Standards	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz only) Bluetooth 4.0		IEEE 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2		IEEE 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2
Speichermedium					
Interne Speicherkapazität	256 GB		64 GB		512 GB
Akku (Batterietechnologie)	Lithium-Polymer 6000mAh				
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 167,23	€ 839,50	€ 335,29	€ 251,26	€ 705,04
UVP inkl. MWSt.	€ 199,00	€ 999,00	€ 399,00	€ 299,00	€ 839,00



PRODUKTE UND PREISE

TERRA PC



Art#	EU1009801	EU1009802	EU1009742	1009922	1009894	1009891	1009894	1009905
Bezeichnung	TERRA PC 4000	TERRA PC 5000	TERRA PC-BUSINESS 4000	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 5000
Highlight	Basis PC. Optional: Tastatur	Basis PC. Optional: Tastatur		Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)		Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA		
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 [10. Gen.] 10105 / 3.7 GHz (6 MB Smart Cache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 [12. Gen.] 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro Education	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Business	Education/ Shape the Future (STF)	Business	Business - Slim Desktop	Business	Business
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	1x M.2 [Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s], 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	1x M.2 [Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s], 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusotyp	Mini Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Micro-Tower	Midi Tower	Small Form Factor	Mini Tower	Micro-Tower
Tastatur								
Übertragungstechnik				Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	MSI PRO H610M-G	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	MSI PRO H610M-G	Asus Prime H510M-A
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 335,29	€ 368,91	€ 503,36	€ 427,73	€ 511,76	€ 511,76	€ 604,20	€ 503,36
UVP inkl. MWSt.	€ 399,00	€ 439,00	€ 599,00	€ 509,00	€ 609,00	€ 609,00	€ 719,00	€ 599,00



Art#	EU1009751	EU1009752	EU1009907	1009920	1009938	1009892	1009912	1009935
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT
Highlight	Business PC mit AMD Ryzen PRO CPU.	Business PC mit AMD Ryzen PRO CPU.	Compact Mini-ITX PC. Tastatur optional!	Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten [K- 12]	Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten [K- 12]	Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA	Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA	Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA
Allgemein								
Prozessor	AMD Ryzen™ 5 4650G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien (6C/12T, 11 MB Cache, 4.2 GHz Boost)	AMD Ryzen 5 5600G Desktop- Prozessor (6C/12T, 16 MB L3 Cache, 4.4 GHz Boost)	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsockel	AM4	AM4	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1700 Socket
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Business - Mini-ITX	Business	Education/ Shape the Future (STF)	Business - Slim Desktop	Business	Business - Slim Desktop
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	4x SATA~3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S~ATA & PCIe x4 mode]	4x SATA~3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S~ATA & PCIe x4 mode]	1x M.2 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s connectors	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Mini Tower	Mini Tower	Mini ITX	Micro-Tower	Small Form Factor	Small Form Factor	Micro-Tower	Small Form Factor
Tastatur								
Übertragungstechnik				Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Gigabyte A520M D53H	Gigabyte A520M D53H	ASUS PRIME H610I-PLUS D4 CSM 24-7 ready	Asus Prime H510M-A	MSI PRO H610M-G	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	ASUS PRIME H610M-A D4
Grafik								
Grafikkarte	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen	1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt Triple-Monitoring	1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Realtek RTL8111	Intel I219V, WOL/ PXE Unterstützt iAMT	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 511,76	€ 528,57	€ 713,45	€ 452,94	€ 461,34	€ 570,59	€ 545,38	€ 637,82
UVP inkl. MWSt.	€ 609,00	€ 629,00	€ 849,00	€ 539,00	€ 549,00	€ 679,00	€ 649,00	€ 759,00



Art#	EU1009803	1009843	1009850	1009925	EU1009851	EU1009925	1009913	EU1009756
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000wh SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 vPro GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 6500
Highlight								
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz [18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen 7 5700G Desktop- Processor [8C/16T, 16 MB L3 Cache, 4.6 GHz Boost]
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	AM4
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	1x M.2 [Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s], 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2_1 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]
RAID Level	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design								
Gehäusotyp	Mini Tower	Midi Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Midi Tower	Mini Tower
Tastatur								
Übertragungstechnik		Kabel	Kabel	Kabel	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur	Kabel	
Technische Details								
Lokalisation	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	MSI PRO H610M-G	Asus Pro B660M-C D4	Asus PRIME B560M-A	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME Q570M-C Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	Gigabyte A520M D53H
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 630 [1150 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1150 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1150 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1150 MHz]	AMD Radeon™ Graphics 8-Core
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x DP 1.4, 2x HDMI Unterstützt Triple-Display-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port [DP] Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/ PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Realtek RTL8118, WOL/ PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 595,80	€ 713,45	€ 654,62	€ 679,83	€ 663,03	€ 654,62	€ 721,85	€ 671,43
UVP inkl. MWSt.	€ 709,00	€ 849,00	€ 779,00	€ 809,00	€ 789,00	€ 779,00	€ 859,00	€ 799,00

		EOL							
Art#	1009838	1009852	1009883	1009929	1009926	EU1009926	1009909	1009911	
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6800 BTO	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 7800 BTO	TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE	
Highlight	Individuelle BTO Konfiguration	Business PC mit AMD Ryzen PRO CPU.				Toetsenboard/ Keyboard/ clavier optional!	Individuelle BTO Konfiguration	Für den intensiven Betrieb ab 60 Std./Woche, bis zum 24/7 Betrieb.	
Allgemein									
Prozessor	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz (18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz)	AMD Ryzen™ 7 4750G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien (8C/16T, 12 MB Cache, 4.4 GHz Boost)	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz)	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz)	Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	AMD Ryzen 7 7700X / bis zu 5.4 GHz, 8-C/ 16T, 32 MB L3-Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)	
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor									
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	12-Core	12-Core	Okta-Core (8 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	AM4	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	AM5	FCLGA1200 Socket	
Speicher									
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	
Leistungen									
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business Industry	
Speichermedium									
HDD Schnittstelle	2x M.2_1 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot(s), 4 x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 Socket 3, M key, Type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support	2x M.2_1 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2240/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2240/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	1x M2, PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4) 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1x 500 GB - SSD - 24/7 ready	
Design									
Gehäusetyp	Midi Tower Silencio S600	Mini Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower Silencio S600	Midi Tower	
Tastatur									
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel			Kabel	
Technische Details									
Lokalisation	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	
Sonstige Funktionen									
Motherboardhersteller	Asus Pro B660M-C D4	Asus PRIME B550M-A	Gigabyte B660M DS3H	Asus Pro B660M-C D4	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	ASUS PRIME B650M-A WIFI	Asus PRIME Q670M-C CSM Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	
Grafik									
Grafikkarte	NVIDIA GeForce RTX 3060	AMD Radeon™ Graphics 8-Core	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz)	NVIDIA GeForce RTX 3060	Intel UHD Graphics 730	
Grafikschnittstellen	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	
Netzwerk									
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	
UVP exkl. MWSt.	€ 1.377,31	€ 671,43	€ 873,11	€ 906,72	€ 755,46	€ 747,06	€ 1.831,09	€ 864,71	
UVP inkl. MWSt.	€ 1.639,00	€ 799,00	€ 1.039,00	€ 1.079,00	€ 899,00	€ 889,00	€ 2.179,00	€ 1.029,00	

EOL



EOL



EOL



Art#	1001343	EU1001343	1001350	1001345	1001347	1000006	1001344	1001353
Bezeichnung	TERRA PC-GAMER 4000 ELITE 1	TERRA PC-GAMER 4000 ELITE 1	TERRA PC-GAMER ELITE 3	TERRA PC-GAMER ELITE 3 BQ BTO	TERRA PC-GAMER ELITE 3 CM BTO	TERRA PC-GAMER ELITE 3 CM/ Messeware	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BTO	TERRA PC-HOME 4000
Highlight				Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.		
Allgemein								
Prozessor	AMD Ryzen™ 5 5600X [6C/12T, 35 MB Cache, 4.6 GHz max. Boost]	AMD Ryzen™ 5 5600X [6C/12T, 35 MB Cache, 4.6 GHz max. Boost]	Intel Core i7 [12. Gen.] 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]	Intel Core i7 [12. Gen.] 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]	Intel Core i7 [12. Gen.] 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]	Intel Core i7 [13. Gen.] 13700KF / 30 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i9 [13. Gen.] 13900K[F] / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz [6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core [6 Kernel]	Hexa-Core [6 Kernel]	12-Core	12-Core	12-Core	16-Core	24-Core	Quad-Core [4 Kerne]
Prozessorsockel	AM4	AM4	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Gamer Home	Gamer Home	Gamer Home	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Home
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 Socket 3, M key, Type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]
RAID Level			RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1x 1 TB SSD + 1x 1 TB HDD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1x 1 TB SSD + 1x 1 TB HDD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Tower	Mini Tower
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Ohne Tastatur	Kabel			Kabel		Kabel
Technische Details								
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus PRIME B550M-A	Asus PRIME B550M-A	Gigabyte B660M D53H	ASUS PRIME Z790-P WIFI	ASUS PRIME Z790-P WIFI	Asus Prime Z690-P WIFI	ASUS PRIME Z790-P WIFI	Asus Prime H510M-A
Grafik								
Grafikkarte	NVIDIA GeForce RTX 3060	NVIDIA GeForce RTX 3060	ASUS VGA 12GB RTX3060 DUAL-O12G-V2	NVIDIA GeForce RTX 3060	PNY RTX4070 Ti XLR8 GAMING VERTO Edition	PNY 10GB RTX3080 XLR8 GAMING UPRISING EPIC-X RGB	NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]
Grafikschnittstellen	2x DP, 2x HDMI	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	2x DP, 2x HDMI	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	Unterstützt bis zu 4 Displays	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel I219V, WOL/PXE
WLAN-Standards				2x2 Wi-Fi 6 [802.11 a/b/g/n/ac/ax] Supports 2.4/5GHz frequency band	2x2 Wi-Fi 6 [802.11 a/b/g/n/ac/ax] Supports 2.4/5GHz frequency band	2x2 Wi-Fi 6 [802.11 a/b/g/n/ac/ax] Supports 2.4/5GHz frequency band	2x2 Wi-Fi 6 [802.11 a/b/g/n/ac/ax] Supports 2.4/5GHz frequency band	
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 1.007,56	€ 1.007,56	€ 1.234,45	€ 1.646,22	€ 2.234,45		€ 2.982,35	€ 419,33
UVP inkl. MWSt.	€ 1.199,00	€ 1.199,00	€ 1.469,00	€ 1.959,00	€ 2.659,00		€ 3.549,00	€ 499,00



Art#	EU1001340	EU1001301	1001336	1001352	1000960	1000708	1009825	1009833	
Bezeichnung	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 4000LE	TERRA PC-HOME 6000	TERRA PC-HOME 7000	TERRA PC-INDUSTRY 5000V4 BTO	TERRA PC-MEDICAL 5000	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	
Highlight					Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung	Medical PC-System geprüft nach DIN EN 60601-1.	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	
Allgemein									
Prozessor	Intel Core i3 [10. Gen.] 10105 / 3.7 GHz [6 MB Smart Cache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10105 / 3.7 GHz [6 MB Smart Cache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [11. Gen.] 11400 / 2.6 GHz [12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i7 [10. Gen.] 10700 / 2.9 GHz [16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]	
Betriebssystem	Windows 10 Home Kostenloses Update auf Windows 11	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	
Prozessor									
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Dual-Core [2 Kerne]	Dual-Core [2 Kerne]	
Prozessorsockel	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	LGA1151v2 Socket bis max. 95 Watt CPU	LGA1151v2 Socket			
Speicher									
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	8 GB	4 GB	4 GB	
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz			
Leistungen									
Serie	Home	Home	Home	Home	Industry	Medical	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	
Speichermedium									
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	6 x Serial ATA III 6GBit/s] M.2 Port for PCIe-based SSD NVME [PCIe x4 mode]	5x SATA-3 [6 Gb/s] M.2 2280 Key-M PCIe-based NVMe SSD [No SATA]	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10			
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - solid state + 1x 1 TB HDD	1x 480 GB SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	
Design									
Gehäusetyp	Micro-Tower	Micro-Tower	Midi Tower	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower	Micro-Format	Micro-Format	
Tastatur									
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur	Kabel	Kabel		Kabel			
Technische Details									
Lokalisation	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland	International	International	
Sonstige Funktionen									
Motherboardhersteller	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	FTS D3646-S Industrial Series Made in Germany	FTS D3642-B12 - Made in Germany			
Grafik									
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 730 [1130 MHz]	NVIDIA GeForce GTX 1650	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HMDI 2.0b Unterstützt Triple-Monitoring	1x DVI-D [digital], 2x Display-Port 1.2 Unterstützt Triple-Monitoring	1x DVI-D, 2x DP 1.2 [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	
Netzwerk									
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Intel i219LM	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	
WLAN-Standards						Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz			Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	
UVP exkl. MWSt.	€ 402,52	€ 410,92	€ 511,76	€ 821,01	€ 1.343,70		€ 310,08	€ 209,24	
UVP inkl. MWSt.	€ 479,00	€ 489,00	€ 609,00	€ 977,00	€ 1.599,00		€ 369,00	€ 249,00	

EOL



Art#	1009831	1001341	1009880	1009797	1009879	1009887	1009897	1009916
Bezeichnung	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 5000 iP1115G4/8/250 SSD/W11P (STF)	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE
Highlight	Windows 11 Pro Academic für Kindergärten und Schulen (K-12)	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit 12-Core Prozessor (i3 12te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor (i3 10te Generation), WLAN & BT
Allgemein								
Prozessor	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6M Cache, up to 4.10 GHz)			Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel® Core™ i3-1220P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	
Betriebssystem	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Home	Windows 11 Pro Education	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)
Prozessorsockel				Embedded in SOC	Embedded in SOC	Embedded in SOC		
Speicher								
RAM-Speicher	4 GB	4 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz				3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Business Shape the Future (STF)	Home Micro/ Mini Format	Education/ Shape the Future (STF)	Business	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Micro/ Mini Format
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s						
HDD Kapazität	1 x 120 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 250 GB SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International
Grafik								
Grafikkarte	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel® UHD Graphics				Intel UHD-Grafik für Intel Core Prozessoren der 12. Generation	Intel® UHD Graphics
Grafikschnittstellen	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	1x HDMI 1x MiniDP Unterstützt Dual-Monitoring	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI 2.0a
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel I219V
WLAN-Standards	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	802.11ax
Prozessor				Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)		Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U / 2.1 GHz (4 MB SmartCache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Software								
Betriebssystem								Windows 10 Pro Downgrade von Windows 11 Pro
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 209,24	€ 268,07	€ 511,76	€ 587,39	€ 562,18	€ 444,54	€ 587,39	€ 562,18
UVP inkl. MWSt.	€ 249,00	€ 319,00	€ 609,00	€ 699,00	€ 669,00	€ 529,00	€ 699,00	€ 669,00

EOL

NEU



Art#	1008348	1001354	1009839	1009866	1009888	1009895	1009914	1009901
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE (B-Ware)	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000_V4 GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor i i5 11te Generation], WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor i i5 10te Generation], WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor i i5 11te Generation], WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor i i5 11te Generation], WLAN & BT	Micro-PC mit 12-Core Prozessor i i5 12te Generation], WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor i i5 10te Generation], WLAN & BT	TERRA Micro-PC im einzigartigen silbernen Design.
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)						Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	12-Core	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel	Embedded in SOC							
Speicher								
RAM-Speicher	4 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	1 x 6 Gbps SATA 3, 1 x M.2 SSD (2280) slot support PCI-e x4 /SATA							
RAID Level	Kein Raid-Support							
HDD Kapazität	1 x 120 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details								
Lokalisation	International					International	International	International
Grafik								
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics		Intel® UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel HD Graphics 620
Grafikschnittstellen	1x HDMI 1x MiniDP Unterstützt Dual-Monitoring	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI 2.0a	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI 2.0a	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Gigabit LAN	Intel i219V, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Streams 1x1 802.11ac
Prozessor	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel Core i5-1135G7 Prozessor (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)		Intel Core i5-1135G7 Prozessor (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel Core i5-1135G7 Prozessor (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)		
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 469,75	€ 621,01	€ 671,43	€ 688,24	€ 562,18	€ 747,06	€ 671,43	€ 646,22
UVP inkl. MWSt.	€ 559,00	€ 739,00	€ 799,00	€ 819,00	€ 669,00	€ 889,00	€ 799,00	€ 769,00



Art#	1009923	1009723	1009835	1009898	1009908	1009917	1009849	1009890
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6000G GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 3540 Fanless	TERRA PC-Mini 3540 Fanless
Highlight	Silberfarbener kompakter Micro-PC	Micro-PC mit Quad Core Prozessor [i7 10te Generation], WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor [i7 10te Generation], WLAN & BT	Micro-PC mit 12-Core Prozessor [i7 12te Generation], WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor [i7 11th Generation], WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor [i7 10te Generation], WLAN & BT	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell [COM], 24-7 ready	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell [COM]
Allgemein								
Prozessor	Intel Core™ i5-1240P Prozessor [12 MB Intel Smart Cache, max. 4.40 GHz]	Intel® Core™ i7-10710U Prozessor [12M Cache, bis zu 4.70 GHz]	Intel® Core™ i7-10710U Prozessor [12M Cache, bis zu 4.70 GHz]	Intel® Core™ i7-1165G7 Prozessor [12M Cache, up to 4,70 GHz]		Intel® Core™ i7-10710U Prozessor [12M Cache, bis zu 4,70 GHz]	Intel® Pentium® Silver Prozessor J5005 [4M Cache, up to 2.80 GHz]	Intel® Pentium® Silver Prozessor J5005 [4M Cache, up to 2.80 GHz]
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core [4 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	12-Core	Quad-Core [4 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]
Prozessorsockel							Embedded in SOC	Embedded in SOC
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz			3200 MHz	3200 MHz		3200 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	1x PCIe Gen4 x 4 /SATA M.2 2280 slot							1x M.2 Key B socket [2242 / 2260 / 2280] SATA
RAID Level	Kein Raid-Support							1x M.2 Key B socket [2242 / 2260 / 2280] SATA
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Mini-Format	Mini-Format
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International		International	International	International
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller							FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany
Grafik								
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel UHD Graphics 605 [800 MHz]	Intel UHD Graphics 605 [800 MHz]
Grafikschnittstellen	2x HDMI, 1x mDP Unterstützt Triple-Monitoring	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 [Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI Unterstützt bis zu 3x Displays	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 [Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI Unterstützt bis zu 3x Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.0b Unterstützt Dual-Monitoring	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 [Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI Unterstützt bis zu 3x Displays	2x Display Port [DP] Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port [DP] Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-LM	Intel Gigabit LAN	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN [WoL]	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN [WoL]
WLAN- Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	802.11ax	802.11ax	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel Wi-Fi 6 & AX201	802.11ax	Intel AX200 Wi-Fi 6/ BT Modul integriert via M.2 [2230] 2x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 ac
Prozessor	Intel® Core™ i7-1260P Prozessor [18M Cache, up to 4,70 GHz]							
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 747,06	€ 881,51	€ 873,11	€ 923,53	€ 873,11	€ 839,50	€ 494,96	€ 352,10
UVP inkl. MWSt.	€ 889,00	€ 1.049,00	€ 1.039,00	€ 1.099,00	€ 1.039,00	€ 999,00	€ 589,00	€ 419,00



Art#	1009885	1009859	1009870	1009884	1009930	1000904	1000972	1000975
Bezeichnung	TERRA PC-Mini 5000V6 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000PV3 (Lüfterlos)	TERRA PC-Mini 6000V6 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6 SILENT GREENLINE	TERRA WORKSTATION 6120	TERRA WORKSTATION 6500	TERRA WORKSTATION 7560 vPro
Highlight	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7-ready, COM, 2x LAN. Optional: Tastatur, Maus, WLAN	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	Perfekt für Autodesk/ AutoCAD/ MegaCAD/ Allplan, etc. Ohne Tastatur!	Perfekt für CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel Core i5 (11. Gen.) 11400 / 2.6 GHz (12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (11. Gen.) 11400 / 2.6 GHz (12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (11. Gen.) 11400 / 2.6 GHz (12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz	Intel Xeon W-2223 / 4x 3.6 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Processorsockel	FCLGA1200 Socket	Embedded in SOC	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA2066
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	
Leistungen								
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	1x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen3/ Gen4 SSD (Gen4 Support nur mit Verwendung einer 11th Gen CPU, sonst Gen3.0 speed) 1x 2.5" SATA-SSD oder HDD	1x S-ATA-3 für 1x 2.5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA)	1x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen3/ Gen4 SSD (Gen4 Support nur mit Verwendung einer 11th Gen CPU, sonst Gen3.0 speed) 1x 2.5" SATA-SSD oder HDD	1x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen3/ Gen4 SSD (Gen4 Support nur mit Verwendung einer 11th Gen CPU, sonst Gen3.0 speed) 1x 2.5" SATA-SSD oder HDD	1x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen3/ Gen4 SSD (Gen4 Support nur mit Verwendung einer 11th Gen CPU, sonst Gen3.0 speed) 1x 2.5" SATA-SSD oder HDD		Serial ATA-600	8 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x M.2
RAID Level	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD	1x 250 GB SSD + 1x 1 TB HDD
Design								
Gehäusetyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Small Form Factor	Midi Tower	Tower
Tastatur								
Übertragungstechnik						Ohne Tastatur		Ohne Tastatur
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller						FTS D3644-B	FTS D3644-S	FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Nvidia T1000	Nvidia T1000	PNY 6GB RTX A2000
Grafikschnittstellen	2x Display Port 1.2, 1x HDMI 2.0 Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.2, 1x HDMI 2.0 Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port 1.2, 1x HDMI 2.0 Unterstützt Triple-Monitoring	4x mDP	4x mDP	4x mDP
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE, Teaming	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219M, WOL/PXE	Intel I219LM+I210AT, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)		Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)			
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 621,01	€ 990,76	€ 679,83	€ 696,64	€ 663,03	€ 1.368,91	€ 1.553,78	€ 2.167,23
UVP inkl. MWSt.	€ 739,00	€ 1.179,00	€ 809,00	€ 829,00	€ 789,00	€ 1.629,00	€ 1.849,00	€ 2.579,00



Art#	1000979	1000977	1000903	1000982	1000968
Bezeichnung	TERRA WORKSTATION 7600		TERRA WORKSTATION 7810		TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU
Highlight	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!		Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!		TERRA Multi-GPU Workstation. Bis zu zwei XEON CPUs. Nur per BTO
Allgemein					
Prozessor	AMD Ryzen™ 7 5800X Prozessor, (8C/16T, 36 MB Cache, 4.7 GHz Boost)		Intel Xeon W-2225 / 4x 4.1 GHz		2 x Intel Xeon Gold 5122 / 4x 3.6 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*		Windows 11 Pro		Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core (8 Kerne)		Quad-Core (4 Kerne)		Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel	AM4		FCLGA1700 Socket		LGA3647
Speicher					
RAM-Speicher	16 GB		32 GB		64 GB
Leistungen					
Serie	Workstation		Workstation		Workstation
Speichermedium					
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 (6 Gb/s)		8 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x M.2		SATA-600
			4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type Z242/Z260/Z280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)		
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 10		RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD		1 x 512 GB - SSD		1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD
Design					
Gehäusotyp	Tower		Tower		Tower
Tastatur					
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur		Ohne Tastatur		Ohne Tastatur
Technische Details					
Lokalisation	International		International		International
Sonstige Funktionen					
Motherboardhersteller	ASUS PRO WS X570-ACE Workstation Series 24-7 ready		FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany		ASUS WS C621e SAGE
Grafik					
Grafikkarte	PNY 6GB RTX A2000		NVIDIA Quadro RTX4000		NVIDIA Quadro RTX4000
Grafikschnittstellen	4x Display Port (DP 1.4)		4x DisplayPort		3x DisplayPort 1x VL
Netzwerk					
LAN-Controller	Realtek® RTL8117 Intel® I211-AT		Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE		2 x Intel I210-AT
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.		Bring-In-Service 36 Mon.		Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 2.226,05		€ 2.133,61		€ 6.578,99
UVP inkl. MWSt.	€ 2.649,00		€ 2.539,00		€ 7.829,00




NEU



Art#	1009882	1009936	1009881	1001349	1001351
Bezeichnung	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 wh GREENLINE Touch	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE
Highlight	Incl. WiFi & Webcam	Incl. WiFi & Webcam	Incl. WiFi & Webcam		
Allgemein					
Prozessor	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2,5 GHz bis zu 4,4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2,5 GHz bis zu 4,4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400T / 1,8 GHz bis zu 4,2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i3 [11. Gen.] 1115G4 / [6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4,1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [11. Gen.] 1115G4 / [6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4,1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Home	Windows 11 Home
Bildschirm					
Display-Auflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Display-Typ	LCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare
Bildschirmdiagonale	54,6 cm [21.5"]	54,6 cm [21.5"]	54,6 cm [21.5"]	60,5 cm [23.8"]	60,5 cm [23.8"]
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Dual-Core	Dual-Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCBGA1528	FCBGA1528
Speicher					
RAM-Speicher	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Leistungen					
Serie	Business	Business	Business	Home	Home
Speichermedium					
HDD Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support		
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 250 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details					
Lokalisation	International	International	International	International	International
Grafik					
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren	Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren
Netzwerk					
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)
Audio					
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 940,34	€ 957,14	€ 1.066,39	€ 587,39	€ 637,82
UVP inkl. MWSt.	€ 1.119,00	€ 1.139,00	€ 1.269,00	€ 699,00	€ 759,00



Art#	1009902	1009924	1009937	1009812	1009900
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE
Highlight	Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.				Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.
Allgemein					
Prozessor	Intel Core i3 [11. Gen.] 1115G4 / [6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [11. Gen.] 1135G7 / [8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [11. Gen.] 1135G7 / [8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [11. Gen.] 11400 / 2.6 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]
Bildschirm					
Display-Auflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare
Bildschirmdiagonale	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	Quad-Core	Quad-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Prozessorsockel	FCBGA1528	FCBGA1449	FCBGA1449	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]
Speicher					
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz					3200 MHz
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Leistungen					
Serie	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium					
HDD Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
RAID Level					Raid 0 Raid 1
HDD Kapazität	1 x 250 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details					
Lokalisation	International	International	International	International	International
Grafik					
Grafikkarte	Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630
Netzwerk					
LAN-Controller	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]
Audio					
Audio Kanäle	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	TERRA ALL-IN-ONE Pickup-Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 671,43	€ 839,50	€ 839,50	€ 931,93	€ 931,93
UVP inkl. MWSt.	€ 799,00	€ 999,00	€ 999,00	€ 1.109,00	€ 1.109,00



Art#	1009910	1009934	1009903	1009918	1009919
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE		TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA wh V3 GREENLINE		TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE
Highlight	Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.		Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.		Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN/ Bluetooth
Allgemein					
Prozessor	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]		Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz bis zu 4.6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache		Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]		Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]		Windows 11 Pro
Bildschirm					
Display-Auflösung	1920 x 1080 [Full HD]		1920 x 1080 [Full HD]		1920 x 1080 [Full HD]
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display - Non-glare		Non-Touch LCD-Display - Non-glare		LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Bildschirmdiagonale	60.5 cm [23.8"]		60.5 cm [23.8"]		60.5 cm [23.8"]
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core		Hexa-Core		Hexa-Core
Prozessorsockel	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]		FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]		FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]
Speicher					
RAM-Speicher	16 GB		8 GB		16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk		Ohne optisches Laufwerk		Ohne optisches Laufwerk
Leistungen					
Serie	Business		Business		
Speichermedium					
HDD Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]		1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]		1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]
RAID Level	Raid 0 Raid 1		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 1 TB - solid state		1 x 500 GB - solid state		1 x 1 TB - solid state
Technische Details					
Lokalisation	International		International		International
Grafik					
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630		Intel UHD Graphics 770		Intel UHD Graphics 730
Netzwerk					
LAN-Controller	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE		Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE		Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]		Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]		Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]
Audio					
Audio Kanäle	8-Kanal		8-Kanal		8-Kanal
Audio-System	Integriert		Integriert		Integriert
Gewährleistung	PC Service 24 Monate		PC Service 24 Monate		PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 982,35		€ 881,93		€ 1.049,58
UVP inkl. MWSt.	€ 1.169,00		€ 1.109,00		€ 1.249,00

NEU EOL



Art#	1009875B	1001348	1009889	1009906
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE / B-WARE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE
Highlight	[!] B-Ware mit leichten Gebrauchsspuren. Keine Rücknahme.	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WLAN	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WLAN	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WLAN.
Allgemein				
Prozessor	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB Smart Cache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB Smart Cache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]
Bildschirm				
Display-Auflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Display-Typ	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display
Bildschirmdiagonale	60.5 cm [23.8"]	68.6 cm [27"] Zoll	68.6 cm [27"] Zoll	68.6 cm [27"] Zoll
Prozessor				
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Prozessorsockel	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]
Speicher				
RAM-Speicher	16 GB	8 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz		3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Optisches Laufwerk				
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Leistungen				
Serie		Home	Business	Business
Speichermedium				
HDD Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
RAID Level	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state
Technische Details				
Lokalisation	International	International	International	International
Grafik				
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630
Netzwerk				
LAN-Controller	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]
Audio				
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 965,55	€ 822,69	€ 1.066,39	€ 1.108,40
UVP inkl. MWSt.	€ 1.149,00	€ 979,00	€ 1.269,00	€ 1.319,00



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA LCD

EOL

%



Art#	3030020	3030199	3030200	3030102	3030201	3030202	3030193	3030192
Bezeichnung	TERRA LCD/LED 2226W black HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2227W black HDMI, DP, GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2227W HA black HDMI, DP GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2256W PV V2 schwarz DP, HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2427W black HDMI, DP GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2427W HA black HDMI, DP GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2448W PV V2 schwarz DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2448W V2 schwarz DP/HDMI GREENLINE PLUS
Highlight	Energiesparendes 21,5" Full-HD TFT-Display mit VGA und HDMI	Rahmenloses 21,45" Full-HD TFT-Display mit HDMI und DP	Rahmenloses 21,45" Full-HD TFT-Display mit HDMI und DP	21,5" Business-Display • Narrow-Bezel-Design • IPS Panel • Multifunktionsfuß	Rahmenloses 23,8" Full-HD TFT-Display mit HDMI und DP	Rahmenloses 23,8" Full-HD TFT-Display mit HDMI und DP	24" LCD • IPS • HDMI+DP • HW Low BlueLight • Multifunktionsfuß	24" LCD • IPS • HDMI+DP • HW Low BlueLight
Bildschirm								
Bildschirmdiagonale	21.5 Zoll	21.45 Zoll	21.45 Zoll	21.5 Zoll	23.8 Zoll	23.8 Zoll	23.8 Zoll	23.8 Zoll
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	MVA	VA	VA	IPS	VA	VA	IPS	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen								
Schnittstelle	VGA HDMI	HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	DVI HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2
Leistung								
Energie-Effizienzklasse	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E	E	D (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E	E	E	E
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 96,64	€ 108,40	€ 125,21	€ 180,67	€ 114,29	€ 158,82	€ 175,63	€ 142,02
UVP inkl. MWSt.	€ 115,00	€ 129,00	€ 149,00	€ 215,00	€ 136,00	€ 189,00	€ 209,00	€ 169,00

EOL



Art#	3030100	3030013	3030101	3030203	3030204	3030108	3030195	3030194
Bezeichnung	TERRA LCD/LED 2456W PV schwarz DP, HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2462W PV silber DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2463W PV white DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2727W black HDMI, DP GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2727W HA black HDMI, DP GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2748W PV schwarz HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2748W PV V2 schwarz DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2748W V2 schwarz DP/HDMI GREENLINE PLUS
Highlight	23,8" Business-Display • Narrow-Bezel-Design • IPS Panel • Multifunktionsfuß	23,8" Design-Display • Bezel Free • AMVA Panel • Multifunktionsfuß	23,8" Design-Display • Bezel Free • IPS Panel • Flicker-Free • Multifunktionsfuß	Rahmenloses 27" Full- HD TFT-Display mit HDMI und DP	Rahmenloses 27" Full- HD TFT-Display mit HDMI und DP	27" Display • IPS Panel • Multifunktionsfuß • Sondermodell	27" LCD • IPS • HDMI+DP • HW Low BlueLight • 75 Hz • Multifunktionsfuß	27" LCD • IPS • HDMI+DP • HW Low BlueLight • 75 Hz
Bildschirm								
Bildschirmdiagonale	23.8 Zoll	23.8 Zoll	23.8 Zoll	27 Zoll	27 Zoll	27 Zoll	27 Zoll	27 Zoll
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full- HD)	1920 x 1080 Pixel (Full- HD)	1920 x 1080 Pixel (Full- HD)	1920 x 1080 Pixel (Full- HD)	1920 x 1080 Pixel (Full- HD)	1920 x 1080 Pixel (Full- HD)	1920 x 1080 Pixel (Full- HD)	1920 x 1080 Pixel (Full- HD)
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	IPS	AMVA (Advanced Multi- Domain Vertical Alignment)	IPS	VA	VA	IPS	IPS	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen								
Schnittstelle	DVI HDMI Displayport 1.2	DVI HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2	HDMI VGA	HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2
Leistung								
Energie-Effizienzklasse	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	D (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E	E	E	E	E
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort- Austausch-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 200,84	€ 217,65	€ 222,69	€ 158,82	€ 192,44	€ 222,69	€ 209,24	€ 167,23
UVP inkl. MWSt.	€ 239,00	€ 259,00	€ 265,00	€ 189,00	€ 229,00	€ 265,00	€ 249,00	€ 199,00

EOL



Art#	3030096	3030095	3030083	3030116	3030198	3030058
Bezeichnung	TERRA LCD/LED 2756W PV V2 schwarz GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2756W V2 schwarz D+H+DP GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2766W PV schwarz DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2775W PV	TERRA LCD/LED 3280W V2 silver/white CURVED 2xHDMI/DP	TERRA LCD/LED 3290W 4K DP/HDMI/HDR
Highlight	Elegantes Design • Höhenverstellung • Pivot- Funktion • IPS Panel	Energiesparendes LED/LCD mit IPS Panel im eleganten Design	Rahmenlos • Hochauflösend • Höhenverstellbar • Pivot • Ergonomisch	27" Design-Display • WQHD • Bezel Free • IPS • USB-C • Multifunktionsfuß	Rahmenlos • Hochauflösend • Curved • 165 Hz • FreeSync • Flicker-Free	Hochauflösend 4K UHD • Hochkontrastbild • FreeSync • Flicker-Free
Bildschirm						
Bildschirmdiagonale	27 Zoll	27 Zoll	27 Zoll	27 Zoll	31.5 Zoll	31.5 Zoll
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	2560 x 1440 (WQHD)	2560 x 1440 (WQHD)	2560 x 1440 (WQHD)	3840 x 2160 (4K UHD) Pixel
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	IPS	IPS	IPS	IPS	Advanced VA	VA
Anschlüsse und Schnittstellen						
Schnittstelle	DVI HDMI Displayport 1.2	DVI HDMI Displayport 1.2	DVI (Dualink) HDMI Displayport 1.2	USB-C HDMI Displayport 1.2	2x HDMI Displayport 1.2	2x HDMI Displayport 1.4
Leistung						
Energie-Effizienzklasse	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	E (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	F (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)	F	F	F (Klasse A nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021)
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 234,45	€ 217,65	€ 360,50	€ 360,50	€ 385,71	€ 452,94
UVP inkl. MWSt.	€ 279,00	€ 259,00	€ 429,00	€ 429,00	€ 459,00	€ 539,00



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.



Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100255		1100290		1100291		1100292		1100293	
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G5 (BT0)		TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960		TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E		TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960		TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960/C/WS2022S	
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz		Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2022 Essentials		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2022 Standard	
Leistungen										
Serie	MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		4-Core		6-Core		6-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		3.2 GHz		3.2 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1200	
Motherboard Chipsatz	Intel C252		Intel C252		Intel C252		Intel C252		Intel C252	
Speicher										
RAM-Speicher	16 GB		16 GB		16 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	Optional		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	Optional		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Asus P12R-I		Asus P12R-I		Asus P12R-I		Asus P12R-I		Asus P12R-I	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 1.200,84		€ 1.377,31		€ 2.108,40		€ 1.578,99		€ 2.999,16	
UVP inkl. MWSt.	€ 1.429,00		€ 1.639,00		€ 2.509,00		€ 1.879,00		€ 3.569,00	



Gehäusotyp	Pedestal / Tower		Pedestal / Tower		Pedestal / Tower		Pedestal / Tower	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100236		1100256		1100285		1100286	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030A G4 (BT0)		TERRA SERVER 3030 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3030 G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E		TERRA SERVER 3030 G5 E-2356G/32/2x960/C	
Highlight	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Sockel SP3		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	
Allgemein								
Prozessor	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2022 Essentials		Ohne Betriebssystem	
Leistungen								
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		4-Core		4-Core		6-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		3.2 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	SP3 / OLGA4094		LGA1200		LGA1200		LGA1200	
Motherboard Chipsatz			Intel C256		Intel C256		Intel C256	
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB		16 GB		16 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	Optional		Optional		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	Optional		Optional		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel X550-AT2 2x Intel I210-AT		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Gigabyte MZ01-CE0		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9450-8i	
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST2500		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 2.578,99		€ 1.511,76		€ 2.469,75		€ 2.377,31	
UVP inkl. MWSt.	€ 3.069,00		€ 1.799,00		€ 2.939,00		€ 2.829,00	



EOL

Gehäusotyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		2-CPU / AMD EPYC	
Art#	1100240		1100263		1100205		1100246	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3530A G4 (BT0)		TERRA SERVER 3530 G5 (BT0)		TERRA SERVER 4530 G4 (BT0)		TERRA SERVER 5530A G4 (BT0)	
Highlight	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dual-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	
Allgemein								
Prozessor	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen								
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 4000		SERVER 5000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		4-Core		4-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.1 GHz		3.5 GHz		2.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	SP3 / OLGA4094		LGA1200		LGA1151v2		SP3 / OLGA4094	
Motherboard Chipsatz			Intel C256		Intel C246		Intel C621	
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB		16 GB		16 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	Optional		Optional		Optional		RAID 1	
HDD Kapazität	Optional		Optional		Optional		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel X550-AT2 2x Intel I210AT		2x Intel I210AT		1x Quad Intel Gigabit LAN		4x Intel I210AT	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE [RJ45] 2x 1 GbE [RJ45]		2x 1 GbE [RJ45]		4x 10/100/1000		4x 10/100/1000	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Gigabyte MZ01-CE0		Asus P12R-E		Intel M10JNP2SB (Juniper Pass)		Gigabyte MZ71-CE0	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST2500		Aspeed AST2600		Integrated 2D Graphics Controller		ASPEED AST2500	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 2.671,43		€ 1.604,20		€ 2.200,84		€ 2.999,16	
UVP inkl. MWSt.	€ 3.179,00		€ 1.909,00		€ 2.619,00		€ 3.569,00	



Gehäusotyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		1-CPU / AMD EPYC	
Art#	1100166		1100307		1100164	
Bezeichnung	TERRA SERVER 6530 G3 DATEV-Edition (BT0)		TERRA SERVER 6530 G3 5-4215R/32/2x960/C		TERRA SERVER 3220A G4 (BT0)	
Highlight	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System		Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System		Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon Gold 5222 / 3.8 GHz		Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen						
Serie	SERVER 6000		SERVER 7000		SERVER 3000	
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz		2.1 GHz		3.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	2		1		1	
Prozessorsocket	LGA3647-0		LGA3647-0		SP3 / OLGA4094	
Motherboard Chipsatz	Intel C624		Intel C624		Intel C624	
Speicher						
RAM-Speicher	48 GB		32 GB		16 GB	
Speichermedium						
RAID Level	1x RAID 1 1x RAID 10		RAID 1		Optional	
HDD Kapazität	2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD		2x 960 GB SSD		Optional	
Netzwerk						
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard		2x Intel X550-AT2 2x Intel I210-AT	
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000/10000		2x 1000/10000		2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)		Intel S2600ST (Sawtooth Pass)		Gigabyte MZ01-CE0	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i Inkl. CacheVault Modul (FBU)		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik						
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		ASPEED AST2500	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 7.200,84		€ 3.999,16		€ 3.310,08	
UVP inkl. MWSt.	€ 8.569,00		€ 4.759,00		€ 3.939,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100241		1100239		1100193		1100258	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3330A G4 (BT0)		TERRA SERVER 3430A G4 (BT0)		TERRA SERVER 3120 G4 (BT0)		TERRA SERVER 3120 G5 (BT0)	
Highlight	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein								
Prozessor	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen								
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	SP3 / OLGA4094		SP3 / OLGA4094		LGA1151v2		LGA1151v2	
Motherboard Chipsatz					Intel C246		Intel C256	
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB		16 GB		16 GB		16 GB	
Speichermedium								
RAID Level	Optional		Optional		Optional		Optional	
HDD Kapazität	Optional		Optional		Optional		Optional	
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel X550-AT2 2x Intel I210-AT		2x Intel X550-AT2 2x Intel I210-AT		4x Intel I210AT		4x Intel I210AT	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)		4x 10/100/1000		4x 10/100/1000	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Gigabyte MZ01-CE0		Gigabyte MZ01-CE0		Asus P11C-E/4L		Asus P11C-E/4L	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Onboard-Controller	
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 3.402,52		€ 2.578,99		€ 1.772,27		€ 1.469,75	
UVP inkl. MWSt.	€ 4.049,00		€ 3.069,00		€ 2.109,00		€ 1.749,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100260		1100259		1100280		1100281		1100261		1100262	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3220 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G5 E-2356G/32/2x960		TERRA SERVER 3230 G5 E-2388G/32/2x960/C		TERRA SERVER 3330 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3430 G5 (BT0)	
Highlight	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	
Allgemein												
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz		Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen												
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor												
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		6-Core		8-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.1 GHz		3.2 GHz		3.2 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1	
Prozessorsocket	LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1200	
Motherboard Chipsatz	Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C256	
Speicher												
RAM-Speicher	16 GB		16 GB		32 GB		32 GB		16 GB		16 GB	
Speichermedium												
RAID Level	Optional		Optional		RAID 1		RAID 1		Optional		Optional	
HDD Kapazität	Optional		Optional		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		Optional		Optional	
Netzwerk												
LAN-Controller	2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen												
Motherboardhersteller	Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller	
Grafik												
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 3.268,07		€ 1.772,27		€ 2.269,00		€ 2.906,72		€ 3.377,31		€ 1.469,75	
UVP inkl. MWSt.	€ 3.889,00		€ 2.109,00		€ 2.700,11		€ 3.459,00		€ 4.019,00		€ 1.749,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		2-CPU / AMD EPYC		2-CPU / AMD EPYC		2-CPU / AMD EPYC		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100206		1100244		1100243		1100245		1100970	
Bezeichnung	TERRA SERVER 4230 G4 (BT0)		TERRA SERVER 5220A G4 (BT0)		TERRA SERVER 5230A G4 (BT0)		TERRA SERVER 5330A G4 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G3 (BT0)	
Highlight	Chipsatz: Intel C246 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dual-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Sockel SP3		Dual-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Sockel SP3		Dual-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Sockel SP3		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen										
Serie	SERVER 4000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 7000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.5 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		2.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1151v2		SP3 / OLGA4094		SP3 / OLGA4094		SP3 / OLGA4094		LGA3647-0	
Motherboard Chipsatz	Intel C246								Intel C624	
Speicher										
RAM-Speicher	16 GB		16 GB		16 GB		16 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	Optional		Optional		Optional		Optional		Optional	
HDD Kapazität	Optional		Optional		Optional		Optional		Optional	
Netzwerk										
LAN-Controller	1x Quad Intel Gigabit LAN		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	
Verkabelungstechnologie	4x 10/100/1000		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1000/10000	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Intel M10JNP25B (Juniper Pass)		Gigabyte MZ71-CE0		Gigabyte MZ71-CE0		Gigabyte MZ71-CE0		Intel S2600WF (Wolf Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik										
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller		ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		Integrated 2D Graphics Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 2.377,31		€ 3.629,41		€ 3.175,63		€ 3.679,83		€ 4.133,61	
UVP inkl. MWSt.	€ 2.829,00		€ 4.319,00		€ 3.779,00		€ 4.379,00		€ 4.919,00	



Gehäusetyt	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100971		1100972		1100167		1100265		1100165	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7130 G3 (BTO)		TERRA SERVER 7220 G3 (BTO)		TERRA SERVER 7220 G3 DATEV-Edition (BTO)		TERRA SERVER 7220 G3 5-4215R/32/2x960/C		TERRA SERVER 7220 G3 SQL-Edition (BTO)	
Highlight	1HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz		Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz		Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen										
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.1 GHz		2.1 GHz		3.3 GHz		3.2 GHz		3.3 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		2		1		2	
Prozessorsockel	LGA3647-0		LGA3647-0		LGA3647-0		LGA3647-0		LGA3647-0	
Motherboard Chipsatz	Intel C624		Intel C624		Intel C624		Intel C624		Intel C624	
Speicher										
RAM-Speicher	32 GB		32 GB		96 GB		32 GB		384 GB	
Speichermedium										
RAID Level	Optional		Optional		1x RAID 1 1x RAID 10		RAID 1		2x RAID 1 1x RAID 10	
HDD Kapazität	Optional		Optional		2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD		2x 960 GB SSD		2x 240 GB M.2 SATA SSD 2x 2TB NVMe PCIe SSD 4x 2TB NVMe PCIe SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard		S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN		S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard		S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN	
Verkabelungstechnologie	2x 1000/10000		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional		2x 1000/10000		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i Inkl. CacheVault Modul (FBU)		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Intel RAID Premium VROC + Intel 4 Port PCIe Switch	
Grafik										
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 3.973,95		€ 4.310,08		€ 10.671,43		€ 5.066,39		€ 14.200,84	
UVP inkl. MWSt.	€ 4.729,00		€ 5.129,00		€ 12.699,00		€ 6.029,00		€ 16.899,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack	Rack
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Art#	1100308		1100973	1100235
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G4 G-5315Y/32/2x3.8TB NVMe/VROC		TERRA SERVER 7230 G3 (BTO)	TERRA SERVER 7230 G4 (BTO)
Highlight	Limited Edition. Mit 2x 3.8TB NVMe PCIe SSD.		2HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Festplatten	2HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Laufwerke
Allgemein				
Prozessor	Intel Xeon Gold 5315Y / 3.2 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen				
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor				
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.2 GHz		2.1 GHz	2.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1		1	1
Prozessorsockel	P4 / LGA4189		LGA3647-0	P4 / LGA4189
Motherboard Chipsatz	Intel C621A		Intel C624	Intel C621A
Speicher				
RAM-Speicher	32 GB		32 GB	32 GB
Speichermedium				
RAID Level	RAID 1		Optional	Optional
HDD Kapazität	2x 3.8TB NVMe PCIe SSD		Optional	Optional
Netzwerk				
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Ohne LAN	Dual Port 10 GbE (RJ-45)
Verkabelungstechnologie	2x 1000/10000		Optional	2x 1000/10000
Sonstige Funktionen				
Motherboardhersteller	Intel M50CYP25B (Coyote Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)	Intel M50CYP25B (Coyote Pass)
Festplattencontroller	Intel RAID Premium VROC		Broadcom MegaRAID 9560-16i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik				
Grafikkarte	2D Video Controller		Integrated 2D Graphics Controller	2D Video Controller
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate

UVP exkl. MWSt. € 6.553,78
UVP inkl. MWSt. € 7.799,00

€ 5.108,40
€ 6.079,00

€ 6.200,84
€ 7.379,00



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA STORAGE



Art#	1100966	1100171	1100300	1100301	1100982	1100302
Bezeichnung	TERRA DAS 7220 G2 (BTO)	TERRA DAS 7230 G2 (BTO)	TERRA SAN 4326 24HD/2U/RJ45 (BTO)	TERRA SAN 4426 24HD/2U/iSCSI (BTO)	TERRA SAN 4525 24HD/2U/SAS (BTO)	TERRA SAN 4526 24HD/2U/12GB SAS (BTO)
Highlight	12G SAS3 JBOD	12G SAS3 JBOD	Anbindung per RJ45	Anbindung per iSCSI	Anbindung per SAS	Anbindung per SAS
Leistungen						
Serie	DAS	DAS			SAN	
Speichermedium						
RAID Level	siehe Hostsystem	siehe Hostsystem			RAID 0/1/10/5/50/6	
Maximal unterstützte Speicherkapazität	SAS: 57.6 TB Brutto Nearline-SAS: 48 TB Brutto SSD: 76.8 TB Brutto TB	Nearline-SAS: 168 TB Brutto TB			48 TB	
Design						
Gehäusotyp	Rack	Rack			Rack - einbaufähig	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 2.536,97	€ 2.999,16	€ 12.402,52	€ 12.671,43	€ 11.452,94	€ 14.671,43
UVP inkl. MWSt.	€ 3.019,00	€ 3.569,00	€ 14.759,00	€ 15.079,00	€ 13.629,00	€ 17.459,00



Art#	1100174	1100303	1100981	1100173	1100984	1100983
Bezeichnung	TERRA SAN 4535 12HD/2U/SAS (BTO)	TERRA SAN 4726 24HD/2U/FC (BTO)	TERRA SAN 4825 24HD/2U/FC/iSCSI (BTO)	TERRA SAN 4835 12HD/2U/FC/iSCSI (BTO)	TERRA SAN J1212 Expansion (BTO)	TERRA SAN J1224 Expansion (BTO)
Highlight	Anbindung per SAS. Bis 12x 3.5" Laufwerke.	Anbindung per FC	Hybrid SAN System für bis zu 24x 2.5" Laufwerke	Hybrid SAN System für bis zu 12x 3.5" Laufwerke	Erweiterung für SAN 4xx5 und 5xx5.	Erweiterung für SAN 4xx5 und 5xx5.
Leistungen						
Serie	SAN		SAN		SAN	
Speichermedium						
RAID Level	RAID 0/1/10/5/50/6		RAID 0/1/10/5/50/6		siehe Hostsystem	
Maximal unterstützte Speicherkapazität	144 TB		144 TB		Nearline SAS: 72 TB brutto SAS: 43.2 TB Brutto TB	
Design						
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig		Rack - einbaufähig		Rack - einbaufähig	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 11.562,18	€ 13.805,88	€ 10.805,88	€ 13.015,97	€ 4.385,71	€ 4.284,87
UVP inkl. MWSt.	€ 13.759,00	€ 16.429,00	€ 12.859,00	€ 15.489,00	€ 5.219,00	€ 5.099,00



PRODUKTE
UND PREISE
TERRA THINCLIENT



Art#	1200029	1200031
Bezeichnung	RANGEE THINCLIENT 6210 N4120/32GB/4GB DDR4 V2 mit ALC897 audio chipset	TERRA THINCLIENT 6200R N4100 W10 IoT
Highlight	Intel Gemini Lake N4100 Quard Core 1.1GHz up to 2.4GHz. Lüfterlos.	Intel Gemini Lake N4120 4C/4T 1.1GHz (burst 2.6GHz) Lüfterlos.
Allgemein		
Prozessor	Intel Gemini Lake N4100 4C/4T 1.1GHz (burst 2.4GHz) SoC	Intel Gemini Lake N4100 4C/4T 1.1GHz (burst 2.4GHz) SoC
Betriebssystem	Rangee-OS Linux Derivat	Windows 10 IoT Enterprise
Speicher		
RAM-Speicher	4 GB	4 GB
Prozessor		
Prozessorhersteller	Intel	Intel
Grafik		
Grafikkarte	Integrated HD Graphics with DirectX 11.1 Support	Integrated HD Graphics with DirectX 11.1 Support
Audio		
Audio-System	Integriert	Integriert
Gewährleistung	TERRA Thinclient 24H Vorabtausch 36 Monate	TERRA Thinclient 24H Vorabtausch 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 289,92	
UVP inkl. MWSt.	€ 345,00	